
Series VPVO



Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Anzahl der Schaufeln, pcs.	Neigungswinkel der Flügel, degrees	Material des Laufrads
VPVO-400-2D/0.55-6/25/AL	400	550	5700	6	25	Aluminium
VPVO-400-2D/0.75-6/30/AL	400	750	6900	6	30	Aluminium
VPVO-400-2D/1.1-6/35/AL	400	1100	8300	6	35	Aluminium
VPVO-400-2D/1.5-6/40/AL	400	1500	9100	6	40	Aluminium
VPVO-400-2D/2.2-6/45/AL	400	2200	10200	6	45	Aluminium
VPVO-400-2D/2.2-8/45/AL	400	2200	10600	8	45	Aluminium
VPVO-400-2D/0.55-6/25/PAG	400	550	5700	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-400-2D/0.75-6/30/PAG	400	750	6900	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-2D/1.1-6/35/PAG	400	1100	8300	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-2D/1.5-6/40/PAG	400	1500	9100	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-2D/2.2-6/45/PAG	400	2200	10200	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-2D/2.2-8/45/PAG	400	2200	10600	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-4D/0.12-6/30/AL	400	120	3450	6	30	Aluminium
 VPVO-400-4D/0.18-6/35/AL	400	180	4130	6	35	Aluminium
 VPVO-400-4D/0.18-6/40/AL	400	180	4540	6	40	Aluminium
 VPVO-400-4D/0.25-6/45/AL	400	250	5100	6	45	Aluminium
 VPVO-400-4D/0.37-8/45/AL	400	370	5280	8	45	Aluminium
 VPVO-400-4D/0.12-6/30/PAG	400	120	3450	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-4D/0.18-6/35/PAG	400	180	4130	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-4D/0.18-6/40/PAG	400	180	4540	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-4D/0.25-6/45/PAG	400	250	5100	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-400-4D/0.37-8/45/PAG	400	370	5280	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-450-2D/0.75-6/25/AL	450	750	7500	6	25	Aluminium
 VPVO-450-2D/1.1-6/30/AL	450	1100	9000	6	30	Aluminium
 VPVO-450-2D/1.5-6/35/AL	450	1500	11100	6	35	Aluminium
 VPVO-450-2D/2.2-6/40/AL	450	2200	12400	6	40	Aluminium
 VPVO-450-2D/3-8/40/AL	450	3000	13000	8	40	Aluminium
 VPVO-450-2D/4-8/45/AL	450	4000	15000	8	45	Aluminium
 VPVO-450-2D/0.75-6/25/PAG	450	750	7500	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-2D/1.1-6/30/PAG	450	1100	9000	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-2D/1.5-6/35/PAG	450	1500	11100	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-2D/2.2-6/40/PAG	450	2200	12400	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-2D/3-8/40/PAG	450	3000	13000	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-2D/4-8/45/PAG	450	4000	15000	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.12-6/25/AL	450	120	3700	6	25	Aluminium
 VPVO-450-4D/0.18-6/30/AL	450	180	4500	6	30	Aluminium
 VPVO-450-4D/0.25-6/35/AL	450	250	5600	6	35	Aluminium

 VPVO-450-4D/0.25-6/40/AL	450	250	6200	6	40	Aluminium
 VPVO-450-4D/0.37-6/45/AL	450	370	7100	6	45	Aluminium
 VPVO-450-4D/0.55-8/45/AL	450	550	7500	8	45	Aluminium
 VPVO-450-4D/0.12-6/25/PAG	450	120	3700	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.18-6/30/PAG	450	180	4500	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.25-6/35/PAG	450	250	5600	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.25-6/40/PAG	450	250	6200	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.37-6/45/PAG	450	370	7100	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-450-4D/0.55-8/45/PAG	450	550	7500	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/1.1-6/25/AL	500	1100	9300	6	25	Aluminium
 VPVO-500-2D/1.5-6/30/AL	500	1500	11600	6	30	Aluminium
 VPVO-500-2D/2.2-6/35/AL	500	2200	14200	6	35	Aluminium
 VPVO-500-2D/3-8/35/AL	500	3000	15200	8	35	Aluminium
 VPVO-500-2D/4-8/40/AL	500	4000	17200	8	40	Aluminium
 VPVO-500-2D/5.5-8/45/AL	500	5500	19600	8	45	Aluminium

 VPVO-500-2D/1.1-6/25/PAG	500	1100	9300	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/1.5-6/30/PAG	500	1500	11600	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/2.2-6/35/PAG	500	2200	14200	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/3-8/35/PAG	500	3000	15200	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/4-8/40/PAG	500	4000	17200	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-2D/5.5-8/45/PAG	500	5500	19600	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-4D/0.18-6/25/AL	500	180	4600	6	25	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.25-6/30/AL	500	250	5800	6	30	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.37-6/35/AL	500	370	7100	6	35	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.37-6/40/AL	500	370	7900	6	40	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.55-6/45/AL	500	550	9200	6	45	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.75-8/45/AL	500	750	9800	8	45	Aluminium
 VPVO-500-4D/0.18-6/25/PAG	500	180	4600	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-4D/0.25-6/30/PAG	500	250	5800	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-4D/0.37-6/35/PAG	500	370	7100	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-500-4D/0.37-6/40/PAG	500	370	7900	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-4D/0.55-6/45/PAG	500	550	9200	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-500-4D/0.75-8/45/PAG	500	750	9800	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/1.5-6/25/AL	560	1500	11200	6	25	Aluminium
 VPVO-560-2D/2.2-6/30/AL	560	2200	14100	6	30	Aluminium
 VPVO-560-2D/3-8/30/AL	560	3000	15500	8	30	Aluminium
 VPVO-560-2D/4-8/35/AL	560	4000	19700	8	35	Aluminium
 VPVO-560-2D/5.5-8/40/AL	560	5500	22100	8	40	Aluminium
 VPVO-560-2D/7.5-8/45/AL	560	7500	25700	8	45	Aluminium
 VPVO-560-2D/1.5-6/25/PAG	560	1500	11200	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/2.2-6/30/PAG	560	2200	14100	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/3-8/30/PAG	560	3000	15500	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/4-8/35/PAG	560	4000	19700	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/5.5-8/40/PAG	560	5500	22100	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-2D/7.5-8/45/PAG	560	7500	25700	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-560-4D/0.25-6/25/AL	560	250	5600	6	25	Aluminium
 VPVO-560-4D/0.37-6/30/AL	560	370	7000	6	30	Aluminium
 VPVO-560-4D/0.55-6/35/AL	560	550	8800	6	35	Aluminium
 VPVO-560-4D/0.55-6/40/AL	560	550	10100	6	40	Aluminium
 VPVO-560-4D/0.75-6/45/AL	560	750	11700	6	45	Aluminium
 VPVO-560-4D/1.1-8/45/AL	560	1100	12800	8	45	Aluminium
 VPVO-560-4D/0.25-6/25/PAG	560	250	5600	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-4D/0.37-6/30/PAG	560	370	7000	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-4D/0.55-6/35/PAG	560	550	8800	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-4D/0.55-6/40/PAG	560	550	10100	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-4D/0.75-6/45/PAG	560	750	11700	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-560-4D/1.1-8/45/PAG	560	1100	12800	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/3-8/25/AL	630	3000	15000	8	25	Aluminium
 VPVO-630-2D/4-8/30/AL	630	4000	19000	8	30	Aluminium
 VPVO-630-2D/5.5-8/35/AL	630	5500	24300	8	35	Aluminium

 VPVO-630-2D/7.5-8/40/AL	630	7500	27800	8	40	Aluminium
 VPVO-630-2D/9.2-6/30/AL	630	9200	28800	6	30	Aluminium
 VPVO-630-2D/11-6/32.5/AL	630	11000	31100	6	32.5	Aluminium
 VPVO-630-2D/11-6/35/AL	630	11000	33400	6	35	Aluminium
 VPVO-630-2D/15-6/37.5/AL	630	15000	35400	6	37.5	Aluminium
 VPVO-630-2D/15-6/40/AL	630	15000	37400	6	40	Aluminium
 VPVO-630-2D/18.5-6/45/AL	630	18500	40900	6	45	Aluminium
 VPVO-630-2D/3-8/25/PAG	630	3000	15000	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/4-8/30/PAG	630	4000	19000	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/5.5-8/35/PAG	630	5500	24300	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/7.5-8/40/PAG	630	7500	27800	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/9.2-6/30/PAG	630	9200	28800	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/11-6/32.5/PAG	630	11000	31100	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/11-6/35/PAG	630	11000	33400	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/15-6/37.5/PAG	630	15000	35400	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-630-2D/15-6/40/PAG	630	15000	37400	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-2D/18.5-6/45/PAG	630	18500	40900	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/0.37-8/25/AL	630	370	7500	8	25	Aluminium
 VPVO-630-4D/0.55-8/30/AL	630	550	9500	8	30	Aluminium
 VPVO-630-4D/0.75-8/35/AL	630	750	12200	8	35	Aluminium
 VPVO-630-4D/1.1-8/40/AL	630	1100	13900	8	40	Aluminium
 VPVO-630-4D/1.5-6/32.5/AL	630	1500	15600	6	32.5	Aluminium
 VPVO-630-4D/1.5-8/45/AL	630	1500	16500	8	45	Aluminium
 VPVO-630-4D/1.5-6/37.5/AL	630	1500	17700	6	37.5	Aluminium
 VPVO-630-4D/2.2-6/40/AL	630	2200	18700	6	40	Aluminium
 VPVO-630-4D/2.2-6/45/AL	630	2200	20400	6	45	Aluminium
 VPVO-630-4D/0.37-8/25/PAG	630	370	7500	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/0.55-8/30/PAG	630	550	9500	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/0.75-8/35/PAG	630	750	12200	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/1.1-8/40/PAG	630	1100	13900	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-630-4D/1.5-6/32.5/PAG	630	1500	15600	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/1.5-8/45/PAG	630	1500	16500	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/1.5-6/37.5/PAG	630	1500	17700	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/2.2-6/40/PAG	630	2200	18700	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-630-4D/2.2-6/45/PAG	630	2200	20400	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/7.5-6/20/AL	710	7500	24800	6	20	Aluminium
 VPVO-710-2D/9.2-6/25/AL	710	9200	31600	6	25	Aluminium
 VPVO-710-2D/15-6/30/AL	710	15000	38900	6	30	Aluminium
 VPVO-710-2D/15-6/32.5/AL	710	15000	42200	6	32.5	Aluminium
 VPVO-710-2D/18.5-6/35/AL	710	18500	45600	6	35	Aluminium
 VPVO-710-2D/18.5-6/37.5/AL	710	18500	48100	6	37.5	Aluminium
 VPVO-710-2D/22-6/40/AL	710	22000	50600	6	40	Aluminium
 VPVO-710-2D/7.5-6/20/PAG	710	7500	24800	6	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/9.2-6/25/PAG	710	9200	31600	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/15-6/30/PAG	710	15000	38900	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-710-2D/15-6/32.5/PAG	710	15000	42200	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/18.5-6/35/PAG	710	18500	45600	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/18.5-6/37.5/PAG	710	18500	48100	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-2D/22-6/40/PAG	710	22000	50600	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/0.75-6/20/AL	710	750	12400	6	20	Aluminium
 VPVO-710-4D/1.1-6/25/AL	710	1100	15800	6	25	Aluminium
 VPVO-710-4D/1.5-6/30/AL	710	1500	19500	6	30	Aluminium
 VPVO-710-4D/2.2-6/32.5/AL	710	2200	21100	6	32.5	Aluminium
 VPVO-710-4D/2.2-6/35/AL	710	2200	22800	6	35	Aluminium
 VPVO-710-4D/2.2-6/37.5/AL	710	2200	24000	6	37.5	Aluminium
 VPVO-710-4D/3-6/40/AL	710	3000	25300	6	40	Aluminium
 VPVO-710-4D/4-6/45/AL	710	4000	28000	6	45	Aluminium
 VPVO-710-4D/0.75-6/20/PAG	710	750	12400	6	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/1.1-6/25/PAG	710	1100	15800	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/1.5-6/30/PAG	710	1500	19500	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-710-4D/2.2-6/32.5/PAG	710	2200	21100	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/2.2-6/35/PAG	710	2200	22800	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/2.2-6/37.5/PAG	710	2200	24000	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/3-6/40/PAG	710	3000	25300	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-710-4D/4-6/45/PAG	710	4000	28000	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/1.1-6/20/AL	800	1100	15900	6	20	Aluminium
 VPVO-800-4D/1.5-6/25/AL	800	1500	20500	6	25	Aluminium
 VPVO-800-4D/2.2-6/30/AL	800	2200	25400	6	30	Aluminium
 VPVO-800-4D/3-6/32.5/AL	800	3000	27700	6	32.5	Aluminium
 VPVO-800-4D/3-6/35/AL	800	3000	30100	6	35	Aluminium
 VPVO-800-4D/4-6/37.5/AL	800	4000	32500	6	37.5	Aluminium
 VPVO-800-4D/4-6/40/AL	800	4000	34800	6	40	Aluminium
 VPVO-800-4D/5.5-6/45/AL	800	5500	38600	6	45	Aluminium
 VPVO-800-4D/1.1-6/20/PAG	800	1100	15900	6	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/1.5-6/25/PAG	800	1500	20500	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-800-4D/2.2-6/30/PAG	800	2200	25400	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/3-6/32.5/PAG	800	3000	27700	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/3-6/35/PAG	800	3000	30100	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/4-6/37.5/PAG	800	4000	32500	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/4-6/40/PAG	800	4000	34800	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-4D/5.5-6/45/PAG	800	5500	38600	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/0.37-6/20/AL	800	370	10600	6	20	Aluminium
 VPVO-800-6D/0.55-6/25/AL	800	550	13700	6	25	Aluminium
 VPVO-800-6D/0.75-6/30/AL	800	750	16900	6	30	Aluminium
 VPVO-800-6D/0.75-6/32.5/AL	800	750	18500	6	32.5	Aluminium
 VPVO-800-6D/1.1-6/35/AL	800	1100	20100	6	35	Aluminium
 VPVO-800-6D/1.1-6/37.5/AL	800	1100	21600	6	37.5	Aluminium
 VPVO-800-6D/1.1-6/40/AL	800	1100	23200	6	40	Aluminium
 VPVO-800-6D/1.5-6/45/AL	800	1500	25700	6	45	Aluminium
 VPVO-800-6D/0.37-6/20/PAG	800	370	10600	6	20	glasfaserverstärktem Polyamid

 VPVO-800-6D/0.55-6/25/PAG	800	550	13700	6	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/0.75-6/30/PAG	800	750	16900	6	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/0.75-6/32.5/PAG	800	750	18500	6	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/1.1-6/35/PAG	800	1100	20100	6	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/1.1-6/37.5/PAG	800	1100	21600	6	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/1.1-6/40/PAG	800	1100	23200	6	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-800-6D/1.5-6/45/PAG	800	1500	25700	6	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/3-8/20/AL	900	3000	22100	8	20	Aluminium
 VPVO-900-4D/4-8/25/AL	900	4000	27400	8	25	Aluminium
 VPVO-900-4D/5.5-8/30/AL	900	5500	33300	8	30	Aluminium
 VPVO-900-4D/5.5-8/32.5/AL	900	5500	36000	8	32.5	Aluminium
 VPVO-900-4D/7.5-8/35/AL	900	7500	38600	8	35	Aluminium
 VPVO-900-4D/7.5-8/37.5/AL	900	7500	41700	8	37.5	Aluminium
 VPVO-900-4D/7.5-8/40/AL	900	7500	44700	8	40	Aluminium
 VPVO-900-4D/11-8/45/AL	900	11000	49800	8	45	Aluminium

 VPVO-900-4D/3-8/20/PAG	900	3000	22100	8	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/4-8/25/PAG	900	4000	27400	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/5.5-8/30/PAG	900	5500	33300	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/5.5-8/32.5/PAG	900	5500	36000	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/7.5-8/35/PAG	900	7500	38600	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/7.5-8/37.5/PAG	900	7500	41700	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/7.5-8/40/PAG	900	7500	44700	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-4D/11-8/45/PAG	900	11000	49800	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/0.75-8/20/AL	900	750	14700	8	20	Aluminium
 VPVO-900-6D/1.1-8/25/AL	900	1100	18200	8	25	Aluminium
 VPVO-900-6D/1.5-8/30/AL	900	1500	22200	8	30	Aluminium
 VPVO-900-6D/1.5-8/32.5/AL	900	1500	24000	8	32.5	Aluminium
 VPVO-900-6D/2.2-8/35/AL	900	2200	25800	8	35	Aluminium
 VPVO-900-6D/2.2-8/37.5/AL	900	2200	27800	8	37.5	Aluminium
 VPVO-900-6D/2.2-8/40/AL	900	2200	29800	8	40	Aluminium

 VPVO-900-6D/3-8/45/AL	900	3000	33200	8	45	Aluminium
 VPVO-900-6D/0.75-8/20/PAG	900	750	14700	8	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/1.1-8/25/PAG	900	750	18200	8	20	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/1.5-8/30/PAG	900	1500	22200	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/1.5-8/32.5/PAG	900	1500	24000	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/2.2-8/35/PAG	900	2200	25800	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/2.2-8/37.5/PAG	900	2200	27800	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/2.2-8/40/PAG	900	2200	29800	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-900-6D/3-8/45/PAG	900	3000	33200	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/5.5-8/25/AL	1000	5500	33400	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-4D/7.5-8/30/AL	1000	7500	42800	8	30	Aluminium
 VPVO-1000-4D/7.5-8/32.5/AL	1000	7500	47200	8	32.5	Aluminium
 VPVO-1000-4D/9.2-8/35/AL	1000	9200	51600	8	35	Aluminium
 VPVO-1000-4D/11-8/37.5/AL	1000	11000	55900	8	37.5	Aluminium
 VPVO-1000-4D/11-8/40/AL	1000	11000	60200	8	40	Aluminium

 VPVO-1000-4D/15-8/45/AL	1000	15000	66200	8	45	Aluminium
 VPVO-1000-4D/18.5-8/50/AL	1000	18500	74900	8	50	Aluminium
 VPVO-1000-4D/5.5-8/25/PAG	1000	5500	33380	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/7.5-8/30/PAG	1000	7500	42774	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/7.5-8/32.5/PAG	1000	7500	47173	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/9.2-8/35/PAG	1000	9200	51570	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/11-8/37.5/PAG	1000	11000	55867	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/11-8/40/PAG	1000	11000	60165	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/15-8/45/PAG	1000	15000	66161	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-4D/18.5-8/50/PAG	1000	18500	74857	8	50	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/1.5-8/25/AL	1000	1500	22300	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/2.2-8/30/AL	1000	1500	28500	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/2.2-8/32.5/AL	1000	1500	31500	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/3-8/35/AL	1000	1500	34400	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/3-8/37.5/AL	1000	1500	37300	8	25	Aluminium

 VPVO-1000-6D/4-8/40/AL	1000	1500	40200	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/5.5-8/45/AL	1000	1500	44100	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/5.5-8/50/AL	1000	1500	49900	8	25	Aluminium
 VPVO-1000-6D/1.5-8/25/PAG	1000	1500	22300	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/2.2-8/30/PAG	1000	2200	28500	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/2.2-8/32.5/PAG	1000	2200	31500	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/3-8/35/PAG	1000	3000	34400	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/3-8/37.5/PAG	1000	3000	37300	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/4-8/40/PAG	1000	4000	40200	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/5.5-8/45/PAG	1000	5500	44100	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1000-6D/5.5-8/50/PAG	1000	5500	49900	8	50	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/7.5-8/25/AL	1120	7500	47100	8	25	Aluminium
 VPVO-1120-4D/11-8/30/AL	1120	11000	60400	8	30	Aluminium
 VPVO-1120-4D/11-8/32.5/AL	1120	11000	66600	8	32.5	Aluminium
 VPVO-1120-4D/15-8/35/AL	1120	15000	72900	8	35	Aluminium

 VPVO-1120-4D/18.5-8/37.5/AL	1120	18500	79000	8	37.5	Aluminium
 VPVO-1120-4D/18.5-8/40/AL	1120	18500	85100	8	40	Aluminium
 VPVO-1120-4D/22-8/45/AL	1120	22000	93400	8	45	Aluminium
 VPVO-1120-4D/7.5-8/25/PAG	1120	7500	47100	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/11-8/30/PAG	1120	11000	60400	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/11-8/32.5/PAG	1120	11000	66600	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/15-8/35/PAG	1120	15000	72900	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/18.5-8/37.5/PAG	1120	18500	79000	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/18.5-8/40/PAG	1120	18500	85100	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-4D/22-8/45/PAG	1120	22000	93300	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/2.2-8/25/AL	1120	2200	31400	8	25	Aluminium
 VPVO-1120-6D/3-8/30/AL	1120	3000	40200	8	30	Aluminium
 VPVO-1120-6D/4-8/32.5/AL	1120	4000	44400	8	32.5	Aluminium
 VPVO-1120-6D/4-8/35/AL	1120	4000	48600	8	35	Aluminium
 VPVO-1120-6D/5.5-8/37.5/AL	1120	5500	52700	8	37.5	Aluminium

 VPVO-1120-6D/5.5-8/40/AL	1120	5500	56700	8	40	Aluminium
 VPVO-1120-6D/7.5-8/45/AL	1120	7500	62200	8	45	Aluminium
 VPVO-1120-6D/9.2-8/50/AL	1120	9200	70600	8	50	Aluminium
 VPVO-1120-6D/2.2-8/25/PAG	1120	2200	31400	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/3-8/30/PAG	1120	3000	40200	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/4-8/32.5/PAG	1120	4000	44400	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/4-8/35/PAG	1120	4000	48600	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/5.5-8/37.5/PAG	1120	5500	52700	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/5.5-8/40/PAG	1120	5500	56700	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/7.5-8/45/PAG	1120	7500	62200	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1120-6D/9.2-8/50/PAG	1120	9200	70600	8	50	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/7.5-8/25/AL	1250	7500	50700	8	25	Aluminium
 VPVO-1250-4D/11-8/30/AL	1250	11000	67400	8	30	Aluminium
 VPVO-1250-4D/15-8/32.5/AL	1250	15000	75900	8	32.5	Aluminium
 VPVO-1250-4D/15-8/35/AL	1250	15000	84300	8	35	Aluminium

 VPVO-1250-4D/18.5-8/37.5/AL	1250	18500	94100	8	37.5	Aluminium
 VPVO-1250-4D/22-8/40/AL	1250	22000	103900	8	40	Aluminium
 VPVO-1250-4D/30-8/45/AL	1250	30000	120000	8	45	Aluminium
 VPVO-1250-4D/7.5-8/25/PAG	1250	7500	50700	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/11-8/30/PAG	1250	11000	67400	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/15-8/32,5/PAG	1250	15000	75900	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/15-8/35/PAG	1250	15000	84300	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/18.5-8/37.5/PAG	1250	18500	94100	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/22-8/40/PAG	1250	22000	103900	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-4D/30-8/45/PAG	1250	30000	119900	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/2.2-8/25/AL	1250	2200	33800	8	25	Aluminium
 VPVO-1250-6D/3-8/30/AL	1250	3000	45000	8	30	Aluminium
 VPVO-1250-6D/4-8/32.5/AL	1250	4000	50600	8	32.5	Aluminium
 VPVO-1250-6D/5.5-8/35/AL	1250	5500	56200	8	35	Aluminium
 VPVO-1250-6D/5.5-8/37.5/AL	1250	5500	62800	8	37.5	Aluminium

 VPVO-1250-6D/7.5-8/40/AL	1250	7500	69300	8	40	Aluminium
 VPVO-1250-6D/9.2-8/45/AL	1250	9200	79700	8	45	Aluminium
 VPVO-1250-6D/11-8/50/AL	1250	11000	89400	8	50	Aluminium
 VPVO-1250-6D/2.2-8/25/PAG	1250	2200	33800	8	25	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/3-8/30/PAG	1250	3000	45000	8	30	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/4-8/32.5/PAG	1250	4000	50600	8	32.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/5.5-8/35/PAG	1250	5500	56200	8	35	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/5.5-8/37.5/PAG	1250	5500	62800	8	37.5	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/7.5-8/40/PAG	1250	7500	69300	8	40	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/9.2-8/45/PAG	1250	9200	79700	8	45	glasfaserverstärktem Polyamid
 VPVO-1250-6D/11-8/50/PAG	1250	11000	89300	8	50	glasfaserverstärktem Polyamid