
Серия **ВПВО**



Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Количество лопастей, шт.	Угол лопастей, град.	Материал крыльчатки
ВПВО-400-2Д/0,55-6/25/АЛ	400	550	5700	6	25	Алюминий
ВПВО-400-2Д/0,75-6/30/АЛ	400	750	6900	6	30	Алюминий
ВПВО-400-2Д/1,1-6/35/АЛ	400	1100	8300	6	35	Алюминий
ВПВО-400-2Д/1,5-6/40/АЛ	400	1500	9100	6	40	Алюминий
ВПВО-400-2Д/2,2-6/45/АЛ	400	2200	10200	6	45	Алюминий
ВПВО-400-2Д/2,2-8/45/АЛ	400	2200	10600	8	45	Алюминий
ВПВО-400-2Д/0,55-6/25/ПАГ	400	550	5700	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-400-2Д/0,75-6/30/ПАГ	400	750	6900	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-2Д/1,1-6/35/ПАГ	400	1100	8300	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-2Д/1,5-6/40/ПАГ	400	1500	9100	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-2Д/2,2-6/45/ПАГ	400	2200	10200	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-2Д/2,2-8/45/ПАГ	400	2200	10600	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-4Д/0,12-6/30/АЛ	400	120	3450	6	30	Алюминий
 ВПВО-400-4Д/0,18-6/35/АЛ	400	180	4130	6	35	Алюминий
 ВПВО-400-4Д/0,18-6/40/АЛ	400	180	4540	6	40	Алюминий
 ВПВО-400-4Д/0,25-6/45/АЛ	400	250	5100	6	45	Алюминий
 ВПВО-400-4Д/0,37-8/45/АЛ	400	370	5280	8	45	Алюминий
 ВПВО-400-4Д/0,12-6/30/ПАГ	400	120	3450	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-4Д/0,18-6/35/ПАГ	400	180	4130	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-4Д/0,18-6/40/ПАГ	400	180	4540	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-4Д/0,25-6/45/ПАГ	400	250	5100	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-400-4Д/0,37-8/45/ПАГ	400	370	5280	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-450-2Д/0,75-6/25/АЛ	450	750	7500	6	25	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/1,1-6/30/АЛ	450	1100	9000	6	30	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/1,5-6/35/АЛ	450	1500	11100	6	35	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/2,2-6/40/АЛ	450	2200	12400	6	40	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/3-8/40/АЛ	450	3000	13000	8	40	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/4-8/45/АЛ	450	4000	15000	8	45	Алюминий
 ВПВО-450-2Д/0,75-6/25/ПАГ	450	750	7500	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-2Д/1,1-6/30/ПАГ	450	1100	9000	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-2Д/1,5-6/35/ПАГ	450	1500	11100	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-2Д/2,2-6/40/ПАГ	450	2200	12400	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-2Д/3-8/40/ПАГ	450	3000	13000	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 VPVO-450-2D/4-8/45/PAG	450	4000	15000	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0,12-6/25/АЛ	450	120	3700	6	25	Алюминий
 ВПВО-450-4Д/0,18-6/30/АЛ	450	180	4500	6	30	Алюминий
 ВПВО-450-4Д/0,25-6/35/АЛ	450	250	5600	6	35	Алюминий

 VPVO-450-4D/0.25-6/40/AL	450	250	6200	6	40	Алюминий
 ВПВО-450-4Д/0,37-6/45/АЛ	450	370	7100	6	45	Алюминий
 VPVO-450-4D/0.55-8/45/AL	450	550	7500	8	45	Алюминий
 ВПВО-450-4Д/0,12-6/25/ПАГ	450	120	3700	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0.18-6/30/ПАГ	450	180	4500	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0.25-6/35/ПАГ	450	250	5600	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0,25-6/40/ПАГ	450	250	6200	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0.37-6/45/ПАГ	450	370	7100	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-450-4Д/0.55-8/45/ПАГ	450	550	7500	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/1,1-6/25/АЛ	500	1100	9300	6	25	Алюминий
 ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/АЛ	500	1500	11600	6	30	Алюминий
 ВПВО-500-2Д/2,2-6/35/АЛ	500	2200	14200	6	35	Алюминий
 ВПВО-500-2Д/3-8/35/АЛ	500	3000	15200	8	35	Алюминий
 ВПВО-500-2Д/4-8/40/АЛ	500	4000	17200	8	40	Алюминий
 ВПВО-500-2Д/5,5-8/45/АЛ	500	5500	19600	8	45	Алюминий

 ВПВО-500-2Д/1,1-6/25/ПАГ	500	1100	9300	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/ПАГ	500	1500	11600	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/2,2-6/35/ПАГ	500	2200	14200	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/3-8/35/ПАГ	500	3000	15200	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/4-8/40/ПАГ	500	4000	17200	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-2Д/5,5-8/45/ПАГ	500	5500	19600	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-4Д/0,18-6/25/АЛ	500	180	4600	6	25	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,25-6/30/АЛ	500	250	5800	6	30	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,37-6/35/АЛ	500	370	7100	6	35	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,37-6/40/АЛ	500	370	7900	6	40	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,55-6/45/АЛ	500	550	9200	6	45	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,75-8/45/АЛ	500	750	9800	8	45	Алюминий
 ВПВО-500-4Д/0,18-6/25/ПАГ	500	180	4600	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-4Д/0,25-6/30/ПАГ	500	250	5800	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-4Д/0,37-6/35/ПАГ	500	370	7100	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-500-4Д/0,37-6/40/ПАГ	500	370	7900	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-4Д/0,55-6/45/ПАГ	500	550	9200	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-500-4Д/0,75-8/45/ПАГ	500	750	9800	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/1,5-6/25/АЛ	560	1500	11200	6	25	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/2,2-6/30/АЛ	560	2200	14100	6	30	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/3-8/30/АЛ	560	3000	15500	8	30	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/4-8/35/АЛ	560	4000	19700	8	35	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/5,5-8/40/АЛ	560	5500	22100	8	40	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/7,5-8/45/АЛ	560	7500	25700	8	45	Алюминий
 ВПВО-560-2Д/1,5-6/25/ПАГ	560	1500	11200	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/2,2-6/30/ПАГ	560	2200	14100	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/3-8/30/ПАГ	560	3000	15500	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/4-8/35/ПАГ	560	4000	19700	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/5,5-8/40/ПАГ	560	5500	22100	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-2Д/7,5-8/45/ПАГ	560	7500	25700	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-560-4Д/0,25-6/25/АЛ	560	250	5600	6	25	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/0,37-6/30/АЛ	560	370	7000	6	30	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/0,55-6/35/АЛ	560	550	8800	6	35	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/0,55-6/40/АЛ	560	550	10100	6	40	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/0,75-6/45/АЛ	560	750	11700	6	45	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/1,1-8/45/АЛ	560	1100	12800	8	45	Алюминий
 ВПВО-560-4Д/0,25-6/25/ПАГ	560	250	5600	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-4Д/0,37-6/30/ПАГ	560	370	7000	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-4Д/0,55-6/35/ПАГ	560	550	8800	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-4Д/0,55-6/40/ПАГ	560	550	10100	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-4Д/0,75-6/45/ПАГ	560	750	11700	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-560-4Д/1,1-8/45/ПАГ	560	1100	12800	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/3-8/25/АЛ	630	3000	15000	8	25	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/4-8/30/АЛ	630	4000	19000	8	30	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/5,5-8/35/АЛ	630	5500	24300	8	35	Алюминий

 ВПВО-630-2Д/7,5-8/40/АЛ	630	7500	27800	8	40	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/9,2-6/30/АЛ	630	9200	28800	6	30	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/11-6/32,5/АЛ	630	11000	31100	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/11-6/35/АЛ	630	11000	33400	6	35	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/15-6/37,5/АЛ	630	15000	35400	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/15-6/40/АЛ	630	15000	37400	6	40	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/18,5-6/45/АЛ	630	18500	40900	6	45	Алюминий
 ВПВО-630-2Д/3-8/25/ПАГ	630	3000	15000	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/4-8/30/ПАГ	630	4000	19000	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/5,5-8/35/ПАГ	630	5500	24300	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/7,5-8/40/ПАГ	630	7500	27800	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/9,2-6/30/ПАГ	630	9200	28800	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/11-6/32,5/ПАГ	630	11000	31100	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/11-6/35/ПАГ	630	11000	33400	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/15-6/37,5/ПАГ	630	15000	35400	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-630-2Д/15-6/40/ПАГ	630	15000	37400	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-2Д/18,5-6/45/ПАГ	630	18500	40900	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/0,37-8/25/АЛ	630	370	7500	8	25	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/0,55-8/30/АЛ	630	550	9500	8	30	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/0,75-8/35/АЛ	630	750	12200	8	35	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/1,1-8/40/АЛ	630	1100	13900	8	40	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/1,5-6/32,5/АЛ	630	1500	15600	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/1,5-8/45/АЛ	630	1500	16500	8	45	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/1,5-6/37,5/АЛ	630	1500	17700	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/2,2-6/40/АЛ	630	2200	18700	6	40	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/2,2-6/45/АЛ	630	2200	20400	6	45	Алюминий
 ВПВО-630-4Д/0,37-8/25/ПАГ	630	370	7500	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/0,55-8/30/ПАГ	630	550	9500	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/0,75-8/35/ПАГ	630	750	12200	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/1,1-8/40/ПАГ	630	1100	13900	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-630-4Д/1,5-6/32,5/ПАГ	630	1500	15600	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/1,5-8/45/ПАГ	630	1500	16500	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/1,5-6/37,5/ПАГ	630	1500	17700	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/2,2-6/40/ПАГ	630	2200	18700	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-630-4Д/2,2-6/45/ПАГ	630	2200	20400	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/7,5-6/20/АЛ	710	7500	24800	6	20	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/9,2-6/25/АЛ	710	9200	31600	6	25	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/15-6/30/АЛ	710	15000	38900	6	30	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/15-6/32,5/АЛ	710	15000	42200	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/18,5-6/35/АЛ	710	18500	45600	6	35	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/18,5-6/37,5/АЛ	710	18500	48100	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/22-6/40/АЛ	710	22000	50600	6	40	Алюминий
 ВПВО-710-2Д/7,5-6/20/ПАГ	710	7500	24800	6	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/9,2-6/25/ПАГ	710	9200	31600	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/15-6/30/ПАГ	710	15000	38900	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-710-2Д/15-6/32,5/ПАГ	710	15000	42200	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/18,5-6/35/ПАГ	710	18500	45600	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/18,5-6/37,5/ПАГ	710	18500	48100	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-2Д/22-6/40/ПАГ	710	22000	50600	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/0,75-6/20/АЛ	710	750	12400	6	20	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/1,1-6/25/АЛ	710	1100	15800	6	25	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/1,5-6/30/АЛ	710	1500	19500	6	30	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/2,2-6/32,5/АЛ	710	2200	21100	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/2,2-6/35/АЛ	710	2200	22800	6	35	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/2,2-6/37,5/АЛ	710	2200	24000	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/3-6/40/АЛ	710	3000	25300	6	40	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/4-6/45/АЛ	710	4000	28000	6	45	Алюминий
 ВПВО-710-4Д/0,75-6/20/ПАГ	710	750	12400	6	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/1,1-6/25/ПАГ	710	1100	15800	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/1,5-6/30/ПАГ	710	1500	19500	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-710-4Д/2,2-6/32,5/ПАГ	710	2200	21100	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/2,2-6/35/ПАГ	710	2200	22800	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/2,2-6/37,5/ПАГ	710	2200	24000	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/3-6/40/ПАГ	710	3000	25300	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-710-4Д/4-6/45/ПАГ	710	4000	28000	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/1,1-6/20/АЛ	800	1100	15900	6	20	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/1,5-6/25/АЛ	800	1500	20500	6	25	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/2,2-6/30/АЛ	800	2200	25400	6	30	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/3-6/32,5/АЛ	800	3000	27700	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/3-6/35/АЛ	800	3000	30100	6	35	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/4-6/37,5/АЛ	800	4000	32500	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/4-6/40/АЛ	800	4000	34800	6	40	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/5,5-6/45/АЛ	800	5500	38600	6	45	Алюминий
 ВПВО-800-4Д/1,1-6/20/ПАГ	800	1100	15900	6	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/1,5-6/25/ПАГ	800	1500	20500	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-800-4Д/2,2-6/30/ПАГ	800	2200	25400	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/3-6/32,5/ПАГ	800	3000	27700	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/3-6/35/ПАГ	800	3000	30100	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/4-6/37,5/ПАГ	800	4000	32500	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/4-6/40/ПАГ	800	4000	34800	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-4Д/5,5-6/45/ПАГ	800	5500	38600	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/0,37-6/20/АЛ	800	370	10600	6	20	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/0,55-6/25/АЛ	800	550	13700	6	25	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/0,75-6/30/АЛ	800	750	16900	6	30	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/0,75-6/32,5/АЛ	800	750	18500	6	32.5	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/35/АЛ	800	1100	20100	6	35	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/37,5/АЛ	800	1100	21600	6	37.5	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/40/АЛ	800	1100	23200	6	40	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/1,5-6/45/АЛ	800	1500	25700	6	45	Алюминий
 ВПВО-800-6Д/0,37-6/20/ПАГ	800	370	10600	6	20	Укрепленный стекловолокном полиамид

 ВПВО-800-6Д/0,55-6/25/ПАГ	800	550	13700	6	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/0,75-6/30/ПАГ	800	750	16900	6	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/0,75-6/32,5/ПАГ	800	750	18500	6	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/35/ПАГ	800	1100	20100	6	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/37,5/ПАГ	800	1100	21600	6	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/1,1-6/40/ПАГ	800	1100	23200	6	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-800-6Д/1,5-6/45/ПАГ	800	1500	25700	6	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/3-8/20/АЛ	900	3000	22100	8	20	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/4-8/25/АЛ	900	4000	27400	8	25	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/5,5-8/30/АЛ	900	5500	33300	8	30	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/5,5-8/32,5/АЛ	900	5500	36000	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/35/АЛ	900	7500	38600	8	35	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/37,5/АЛ	900	7500	41700	8	37.5	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/40/АЛ	900	7500	44700	8	40	Алюминий
 ВПВО-900-4Д/11-8/45/АЛ	900	11000	49800	8	45	Алюминий

 ВПВО-900-4Д/3-8/20/ПАГ	900	3000	22100	8	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/4-8/25/ПАГ	900	4000	27400	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/5,5-8/30/ПАГ	900	5500	33300	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/5,5-8/32,5/ПАГ	900	5500	36000	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/35/ПАГ	900	7500	38600	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/37,5/ПАГ	900	7500	41700	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/7,5-8/40/ПАГ	900	7500	44700	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-4Д/11-8/45/ПАГ	900	11000	49800	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/0,75-8/20/АЛ	900	750	14700	8	20	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/1,1-8/25/АЛ	900	1100	18200	8	25	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/1,5-8/30/АЛ	900	1500	22200	8	30	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/1,5-8/32,5/АЛ	900	1500	24000	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/35/АЛ	900	2200	25800	8	35	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/37,5/АЛ	900	2200	27800	8	37.5	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/40/АЛ	900	2200	29800	8	40	Алюминий

 ВПВО-900-6Д/3-8/45/АЛ	900	3000	33200	8	45	Алюминий
 ВПВО-900-6Д/0,75-8/20/ПАГ	900	750	14700	8	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/1,1-8/25/ПАГ	900	750	18200	8	20	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/1,5-8/30/ПАГ	900	1500	22200	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/1,5-8/32,5/ПАГ	900	1500	24000	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/35/ПАГ	900	2200	25800	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/37,5/ПАГ	900	2200	27800	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/2,2-8/40/ПАГ	900	2200	29800	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-900-6Д/3-8/45/ПАГ	900	3000	33200	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/5,5-8/25/АЛ	1000	5500	33400	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/7,5-8/30/АЛ	1000	7500	42800	8	30	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/АЛ	1000	7500	47200	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/9,2-8/35/АЛ	1000	9200	51600	8	35	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/11-8/37,5/АЛ	1000	11000	55900	8	37.5	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/11-8/40/АЛ	1000	11000	60200	8	40	Алюминий

 ВПВО-1000-4Д/15-8/45/АЛ	1000	15000	66200	8	45	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/18,5-8/50/АЛ	1000	18500	74900	8	50	Алюминий
 ВПВО-1000-4Д/5,5-8/25/ПАГ	1000	5500	33380	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/7,5-8/30/ПАГ	1000	7500	42774	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/7,5-8/32,5/ПАГ	1000	7500	47173	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/9,2-8/35/ПАГ	1000	9200	51570	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/11-8/37,5/ПАГ	1000	11000	55867	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/11-8/40/ПАГ	1000	11000	60165	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/15-8/45/ПАГ	1000	15000	66161	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-4Д/18.5-8/50/ПАГ	1000	18500	74857	8	50	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/1,5-8/25/АЛ	1000	1500	22300	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/2,2-8/30/АЛ	1000	1500	28500	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/2,2-8/32,5/АЛ	1000	1500	31500	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/3-8/35/АЛ	1000	1500	34400	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/3-8/37,5/АЛ	1000	1500	37300	8	25	Алюминий

 ВПВО-1000-6Д/4-8/40/АЛ	1000	1500	40200	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/5,5-8/45/АЛ	1000	1500	44100	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/5,5-8/50/АЛ	1000	1500	49900	8	25	Алюминий
 ВПВО-1000-6Д/1,5-8/25/ПАГ	1000	1500	22300	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/2,2-8/30/ПАГ	1000	2200	28500	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/2,2-8/32,5/ПАГ	1000	2200	31500	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/3-8/35/ПАГ	1000	3000	34400	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/3-8/37,5/ПАГ	1000	3000	37300	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/4-8/40/ПАГ	1000	4000	40200	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/5,5-8/45/ПАГ	1000	5500	44100	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1000-6Д/5,5-8/50/ПАГ	1000	5500	49900	8	50	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/7,5-8/25/АЛ	1120	7500	47100	8	25	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/11-8/30/АЛ	1120	11000	60400	8	30	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/11-8/32,5/АЛ	1120	11000	66600	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/15-8/35/АЛ	1120	15000	72900	8	35	Алюминий

 ВПВО-1120-4Д/18,5-8/37,5/АЛ	1120	18500	79000	8	37.5	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/18,5-8/40/АЛ	1120	18500	85100	8	40	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/22-8/45/АЛ	1120	22000	93400	8	45	Алюминий
 ВПВО-1120-4Д/7,5-8/25/ПАГ	1120	7500	47100	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/11-8/30/ПАГ	1120	11000	60400	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/11-8/32,5/ПАГ	1120	11000	66600	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/15-8/35/ПАГ	1120	15000	72900	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ	1120	18500	79000	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/18,5-8/40/ПАГ	1120	18500	85100	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-4Д/22-8/45/ПАГ	1120	22000	93300	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/2,2-8/25/АЛ	1120	2200	31400	8	25	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/3-8/30/АЛ	1120	3000	40200	8	30	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/4-8/32,5/АЛ	1120	4000	44400	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/4-8/35/АЛ	1120	4000	48600	8	35	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/5,5-8/37,5/АЛ	1120	5500	52700	8	37.5	Алюминий

 ВПВО-1120-6Д/5,5-8/40/АЛ	1120	5500	56700	8	40	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/7,5-8/45/АЛ	1120	7500	62200	8	45	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/9,2-8/50/АЛ	1120	9200	70600	8	50	Алюминий
 ВПВО-1120-6Д/2,2-8/25/ПАГ	1120	2200	31400	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/3-8/30/ПАГ	1120	3000	40200	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/4-8/32,5/ПАГ	1120	4000	44400	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/4-8/35/ПАГ	1120	4000	48600	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/5,5-8/37,5/ПАГ	1120	5500	52700	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/5,5-8/40/ПАГ	1120	5500	56700	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/7,5-8/45/ПАГ	1120	7500	62200	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1120-6Д/9,2-8/50/ПАГ	1120	9200	70600	8	50	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/7,5-8/25/АЛ	1250	7500	50700	8	25	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/11-8/30/АЛ	1250	11000	67400	8	30	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/15-8/32,5/АЛ	1250	15000	75900	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/15-8/35/АЛ	1250	15000	84300	8	35	Алюминий

 ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/АЛ	1250	18500	94100	8	37.5	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/22-8/40/АЛ	1250	22000	103900	8	40	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/30-8/45/АЛ	1250	30000	120000	8	45	Алюминий
 ВПВО-1250-4Д/7,5-8/25/ПАГ	1250	7500	50700	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/11-8/30/ПАГ	1250	11000	67400	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/15-8/32,5/ПАГ	1250	15000	75900	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/15-8/35/ПАГ	1250	15000	84300	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ	1250	18500	94100	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/22-8/40/ПАГ	1250	22000	103900	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-4Д/30-8/45/ПАГ	1250	30000	119900	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/2,2-8/25/АЛ	1250	2200	33800	8	25	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/3-8/30/АЛ	1250	3000	45000	8	30	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/4-8/32,5/АЛ	1250	4000	50600	8	32.5	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/5,5-8/35/АЛ	1250	5500	56200	8	35	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/5,5-8/37,5/АЛ	1250	5500	62800	8	37.5	Алюминий

 ВПВО-1250-6Д/7,5-8/40/АЛ	1250	7500	69300	8	40	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/9,2-8/45/АЛ	1250	9200	79700	8	45	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/11-8/50/АЛ	1250	11000	89400	8	50	Алюминий
 ВПВО-1250-6Д/2,2-8/25/ПАГ	1250	2200	33800	8	25	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/3-8/30/ПАГ	1250	3000	45000	8	30	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/4-8/32,5/ПАГ	1250	4000	50600	8	32.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/5,5-8/35/ПАГ	1250	5500	56200	8	35	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/5,5-8/37,5/ПАГ	1250	5500	62800	8	37.5	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/7,5-8/40/ПАГ	1250	7500	69300	8	40	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/9,2-8/45/ПАГ	1250	9200	79700	8	45	Укрепленный стекловолокном полиамид
 ВПВО-1250-6Д/11-8/50/ПАГ	1250	11000	89300	8	50	Укрепленный стекловолокном полиамид