F4 125 FB-Serie



Anwendung

• Für Zu- und Abluftsysteme für Wohnräume.

Design

- Kompatibel mit Design Concept-Platten, einschließlich Glasplatten.
- Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.
- Ausgestattet mit einem Flansch zum Anschluss an Deckenkästen.
- Das Diffusorgitter ist abnehmbar, um sowohl den Diffusor als auch der Kasten mit Kanälen zu reinigen.
- Kann mit einer Drosselklappe 07125 ausgestattet werden F4 125 FBR-Ausführung.

Ausführungen

• Die F4 125 FBR-Ausführung enthält zusätzlich eine Drosselklappe R 125 F4 zur Steuerung des Luftstroms durch den Diffusor. Die Drosselklappe besteht aus recyceltem Polyurethanschaum und ist auf einer Seite durch eine Folienschicht vor Verschmutzung geschützt.








 Der Diffusor kann optional mit Design Concept Dekorplatten zur dekorativen Gestaltung der Lüftungsöffnungen ausgestattet werden.

Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm		
	ØD	В	L
F4 125 FB	124	165	88
			00

Aerodynamische Eigenschaften



Runddrossel R 125 F4

Drosselklappenwiderstand in Abhängigkeit von der Anzahl der der Einsätze entfernt 100 Druck, AP (Pa) 90 80 60 50 40 20 10 10 20 60 70 80 90 Luftdurchsatz, m³/h Einsätze entfernt - 1 Einsätze entfernt - 5 Einsätze entfernt - 2 Einsätze entfernt - 6 Einsätze entfernt - 3 Finsätze entfernt - 7 Einsätze entfernt -4 Alle Einsätze entfernt

Kompatible Platten



FP 180 Plain



FP 180 Plain red



FP 180 Plain black sapphire



FP 180 Plain metallic



FP 180 Plain win



FPB 180/125 Disk



FP 180 Aqua



FP 180 Mars



FP 180 Misteri



FPB 180/125 Glas-1



FPB 180/125 Glas-1 red



FPB 180/125 Glas-1 black



FP 180 Plain chrome



FP 180 Plain alumate