

MV 80 bV-Serie

MV 81 bV-Serie





Anwendung

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Wand- oder Deckenmontage.
- Installation im Möbel, Badezimmer-, Toiletten- und Küchentüren, usw.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Befestigung mit den Sonderkanten oder einem Klebstoff.

Farbausführungen



Modifikationen

Rundes Lüftungsgitter mit einem Flansch (bV): MV 80 bV



- Mit einem runden Flansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 80 mm ausgestattet.
- MV 80 bVs: Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.



Rundes Lüftungsgitter mit einem Flansch (bV): MV 81 bV





- Mit einem runden Flansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 80 mm ausgestattet
- MV 81 bVs: Lüftungsgitter mit einem Insektenschutznetz.




Außenabmessungen

Modell	Abmessungen, mm					
	D	D1	L	L1	Luftquerschnitt, m ²	Abb. Nr.
MV 80 bV	100	80	5	19	0,0035	1
MV 81 bV	100	80	5	19	0,0035	2










Abb. 1

Abb. 2