

# 100 Casto One L (220 V/60 Hz)



Axiale energiesparende geräuscharme Ventilatoren, geeignet für den Einsatz in Zone 1

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: ABS Plastic
- Rückströmungsschutz: Backdraft damper

|                             | Maßeinheit | 100 Casto One L (220 V/60 Hz) |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Luftkanalgröße              | mm         | 100                           |
| Speed                       | -          | 1                             |
| Versorgungsspannung min     | V          | 220                           |
| Versorgungsspannung max     | V          | 220                           |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz         | 60                            |
| Gewicht                     | kg         | 0.45                          |
| Ambientlufttemperatur, min  | °C         | 1                             |
| Ambientlufttemperatur, max  | °C         | 40                            |
| Schutzart                   | -          | IP44 Zone 1                   |



### Abmessungen

| D  | B   | L  | L1 |
|----|-----|----|----|
| 99 | 150 | 79 | 19 |



## Zubehör

### Flansche

| Produktname            | Foto  | Beschreibung   |
|------------------------|---|--|
| <a href="#">FO_100</a> |  | Das Fensterflansch ist einsetzbar für alle VENTS Lüfter, außer VKO, VKO1, iFan, Quiet, MAO, CF |