

# Boost-I 200 EC




Halbradiale Rohrventilatoren im wärme- und schallisolierten Gehäuse

- Max. Förderleistung: 1210
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- In jeder Position

|                             | Maßeinheit | Boost-I 200 EC |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Luftkanalgröße              | mm         | 200            |
| Speed                       | -          | 3              |
| Versorgungsspannung min     | V          | 230            |
| Versorgungsspannung max     | V          | 230            |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz         | 50/60          |
| Leistung                    | W          | 121            |
| Stromaufnahme               | A          | 0.96           |
| Max. Förderleistung         | m³/h       | 1210           |
| Schalldruckpegel LpA @ 3 m  | dB(A)      | 47             |
| Gewicht                     | kg         | 8.2            |
| Fördermitteltemperatur max  | °C         | 55             |
| Fördermitteltemperatur min  | °C         | -25            |
| Schutzart                   | -          | IPX4           |

## Abmessungen

| ØD  | ØD1 | L   | L1  | B   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 199 | 281 | 601 | 739 | 339 |



## Zubehör

### Für runde Kanäle

| Produktname               | Foto                                                                                | Beschreibung    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">FBK 200-7</a> |   | Taschenfilter   |
| <a href="#">FBK 200-5</a> |  | Taschenfilter   |
| <a href="#">FBK 200-4</a> |  | Taschenfilter   |
| <a href="#">FB 200</a>    |  | Kassettenfilter |

### Drehzahlregler

| Produktname             | Foto                                                                                | Beschreibung            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">R-1/010</a> |  | EC-motor Drehzahlregler |

### Für runde Kanäle

| Produktname              | Foto                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">KR 200</a>   |  | Der Luftschieber ist zur Regelung des Luftdurchsatzes in den runden Luftkanälen bestimmt                                                                                 |
| <a href="#">KOMu 200</a> |  | Die Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Abspernung des Lüftungsrohres und zur Verhinderung von Luftrückstrom bei abgeschaltetem Lüftungssystem bestimmt |

|                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">KOM 200</a> |  | Die Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten ist zur Absperrung des Lüftungsrohres und zur Verhinderung von Luftrückstrom bei abgeschaltetem Lüftungssystem bestimmt |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wasser-Heizelemente

| Produktname               | Foto                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">NKV 200-2</a> |  | Die Warmwasser-Heizregister sind geeignet zur Heizung der Zuluft in runden Lüftungssystemen. Die Heizregister werden auch als Luftvorwärmer in den Zuluft- sowie den Zu- und Abluftanlagen eingesetzt |
| <a href="#">NKV 200-4</a> |  | Die Warmwasser-Heizregister sind geeignet zur Heizung der Zuluft in runden Lüftungssystemen. Die Heizregister werden auch als Luftvorwärmer in den Zuluft- sowie den Zu- und Abluftanlagen eingesetzt |

## Für runde Kanäle

| Produktname                 | Foto                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SR 200/1200</a> |    | Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten |
| <a href="#">SR 200/900</a>  |   | Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten |
| <a href="#">SR 200/600</a>  |  | Dämpfung der Geräuschen, die während des Betriebes der Lüftungsgeräte entstehen und sich in den Lüftungsrohre der Lüftungssysteme verbreiten |