

# Boost-I 315 EC R




Diagonal-Rohrventilatoren in schalldämmten Gehäusen

- Max. Förderleistung: 3090
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 47
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Mixed
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In jeder Position
- Stromkabel mit Netzstecker

	Maßeinheit	Boost-I 315 EC R
Luftkanalgröße	mm	315
Speed	-	1
Phasen	-	1
Versorgungsspannung min	V	230
Versorgungsspannung max	V	230
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	353
Stromaufnahme	A	1.56
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	3090
Drehzahl	-	2470
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	20.7
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP44








## Abmessungen

Ø D	Ø D1	B	L	L1
314	412	468	601	739







## Zubehör

### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 315/600</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 315/900</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material
<a href="#">SR 315/1200</a>		Schalldämpfer aus verzinktem Stahl, gefüllt mit nicht brennbarem schallabsorbierendem Material

### Für runde Kanäle



Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">FB 315</a>		Panelfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 315-4</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 315-5</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt
<a href="#">FBK 315-7</a>		Taschenfilter mit einem runden Querschnitt

### Elektrische Heizelemente



Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">NK 315-1,2-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 315-2,0-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NK 315-2,4-1</a>		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem runden Querschnitt

### Wasser-Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

<a href="#">NKV 315-2</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt
<a href="#">NKV 315-4</a>		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem runden Querschnitt

### Für runde Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">KOM 315</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KOMu 315</a>		Rückschlagklappe mit federbelasteten Platten zur Absperrung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren
<a href="#">KR 315</a>		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in runden Lüftungsrohren

### Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">R-1/010</a>		EC-motor Drehzahlregler