DVUE 300 HBE2 EC A21 V.2



Bodenmontierte Schullüftungsanlage

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 1050
- Leistungsaufnahme des Nachheizregisters: 700
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
- Schalldruckpegel LpA bei 1 m: 47
- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Enthalpie
- Zuluftfilter: ISO ePM1 60% (F7)
- Abluftfilter: ISO Coarse >60% (G4)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Enthalpiewärmetauscher
- Bypass: Automatisch
- Nachheizregister: Elektrisch
- Vorheizregister: Elektrisch
- BMS-Protokoll: Modbus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional
- Temperatursensor

	Maßeinheit	DVUE 300 HBE2 EC A21 V.2
Stutzengröße	mm	200
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	96
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters	W	1050
Leistungsaufnahme des Nachheizregisters	W	700
Stromaufnahme	A	11
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	320
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	37
Schalldruckpegel LpA bei 1 m	dB(A)	47
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	89
Wärmetauschertyp	-	Gegenstrom
Material des Wärmetauschers	-	Enthalpie
Gewicht	kg	103
Zuluftfilter	-	ISO ePM1 60% (F7)
Abluftfilter	-	ISO Coarse >60% (G4)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25

Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IP20
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung	%	60
Motorschutzart	-	IP44
Minimale Wandstärke	mm	100
Maximale Wandstärke	mm	2000

Abmessungen

W	W1	W2	L	L1	H	H1	H2	D
620	310	155	470	520	1775	1485	285	200





Zubehör

Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
HV2		Feuchtigkeitssensor
CO2-1		CO2 Sensor

CO2-2		CO2 Sensor
HR-S		Elektromechanischer Hygrostat
DPWC11200		Feuchtesensor
CO2-3		CO2 Sensor

VOC sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
DPWQ30600		VOC sensor

CO2 Sensoren

Produktname	Foto	Beschreibung
DPWQ40200		CO2 Sensor

hydraulische Siphon

Produktname	Foto	Beschreibung
SH-32		Hydraulischer Siphon zur Kondensatableitung aus Wärmetauschern und Kühlanlagen
DN-2		Entwässerungspumpe zum Abpumpen und Ablassen von Kondenswasser

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
NB DVUT 300 HB chrome		Außen-Lüftungshaube
NB DVUT 300 HB white		Außen-Lüftungshaube
SF 203x308x20 G4 (2 pcs.)		Panel filter G4

SF 384x273x60 F7		Panelfilter F7