


iFan Move Wi-Fi




Intelligente Axialventilatoren zur Abluftlüftung mit integrierten WLAN-Modulen

- Max. Förderleistung: 133
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Motortyp: DC
- Steuerung: Smartphone
- Laufradtyp: Axial
- Bewegungssensor
- Feuchtigkeitssensor: Built-in
- Timer: Internal timer, Turn on timer, Nachlaufschalter

	Maßeinheit	iFan Move Wi-Fi					
Luftkanalgröße	mm	100			125		
Versorgungsspannung min	V	100					
Versorgungsspannung max	V	240					
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60					
Leistung	W	1.6	2.9	5.6	3	6	1.7
Stromaufnahme	A	0.02	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03
Max. Förderleistung	m ³ /h	33	72	106	83	133	40
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	17	21	31	22	32	17
Gewicht	kg	0.63					
Ambientlufttemperatur, min	°C	1					
Ambientlufttemperatur, max	°C	40					
Schutzart	-	IP44					





Abmessungen

Ø D	B	H	L	L1
100/125	152	206	57	29

