NK 160-2,0-1 U

Elektro-Rohrheizregister mit einer Temperatur-Regeleinheit und Steuereinheit

• Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	NK 160-2,0-1 U
Stutzengröße	mm	160
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2000
Gewicht	kg	1

Abmessungen

Ø D	B	H	L	L1
159	154	267	306	226



Zubehör

Externer Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
KDT2-M 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-MK 100		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten

KDT2-MK 150		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 200		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 400		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten