# NK 400x200-15,0-3

Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt

- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl



| | Maßeinheit | NK 400x200-15,0-3 |
|---|---|---|
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 15000 |
| Gewicht | kg | 6.5 |

## Abmessungen

| B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 420 | 540 | 200 | 220 | 240 | 200 |




## Zubehör

### Externer Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| KDT2-M 100 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M 150 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M 200 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M 400 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M1 100 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M1 150 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M1 200 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-M1 400 | | Kanal-Temperatursensoren |
| KDT2-MK 100 | | Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten |

| | | |
|---|---|---|
| KDT2-MK 150 | | Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten |
| KDT2-MK 200 | | Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten |
| KDT2-MK 400 | | Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten |

### Elektrische Triac-Temperaturregler

| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| RNS-16 | | Triac Leistungssteller für Elektro-Heizregister |
| RNS-25 | | Triac Leistungssteller für Elektro-Heizregister |