NK 800x500-27,0-3 U

Elektro-Rohrheizregister mit einem rechteckigen Querschnitt mit einer Steuereinheit


- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl



	Maßeinheit	NK 800x500-27,0-3 U
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	27000
Gewicht	kg	20.6

Abmessungen

B	B1	B2	H	H1	H2	L
800	820	1024	500	520	540	410



Zubehör

Externer Temperaturregler

Produktname	Foto	Beschreibung
KDT2-M 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 100		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 150		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 200		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-M1 400		Kanal-Temperatursensoren
KDT2-MK 100		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten

KDT2-MK 150		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 200		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten
KDT2-MK 400		Kanaltemperatursensoren mit Anschlusskasten