


# PA 01 E LCD



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister


- Leistungsaufnahme der Nachheizung: 12000
- Max. Förderleistung: 1275
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 51
- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

	Maßeinheit	PA 01 E LCD
Luftkanalgröße	mm	400x200
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	400
Versorgungsspannung max	V	400
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50
Leistung	W	320
Leistungsaufnahme der Nachheizung	W	12000
Stromaufnahme	A	18
Max. Förderleistung	m <sup>3</sup> /h	1275
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	56
Filter	-	G4
Fördermitteltemperatur max	°C	55
Fördermitteltemperatur min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, min	°C	-25
Ambientlufttemperatur, max	°C	55
Umgebungsluftfeuchtigkeit, max	%	80
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44



## Abmessungen

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106



## Zubehör

### Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SR 400x200</a>		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

### Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKW 400x200-3</a>		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

### Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">RRV 400x200</a>		Verschlussklappen für Luftdurchsatzregelung

### Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">VVG 400x200</a>		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

### Mischkammer

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">SKRA 400x200/24</a>		Mischkammern zur Vermischung (Rezirkulation) eines Teils der Abluft mit der Außenluft im entsprechenden Verhältnis

### Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
<a href="#">OKF 400x200-3</a>		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
-------------	------	--------------

SF 475x270x48 G4



Panel filter G4