PSS 102


Wandmontierte Zuluftventilatoren für die Belüftung mit einem Solarmodul

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff



	Maßeinheit	PSS 102
Minimale Versorgungsspannung	V	18
Maximale Versorgungsspannung	V	18
Stromaufnahme	A	0.092
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	20
Drehzahl bei 50 Hz	-	2490

Abmessungen



Zubehör

Verbindungs- und Montageelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
PVT 050/10		Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid

PVT 050/30		Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid
PVT 050/50		Das PVC-Band ist ein Isolierungsband bestehend aus plastifiziertem und klebebeschichtetem Polyvinylchlorid

Flexible Rohre

Produktname	Foto	Beschreibung
Polyvent N		Flexibles, nicht isoliertes Lüftungsrohr aus metallisierter Folie

Fenster-Zuluftelement

Produktname	Foto	Beschreibung
PO 400		Fenster-Zuluftventilatoren für die Belüftung