

VKH 6D 710




Dach-Radialventilatoren mit horizontalem Luftaustritt

• Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 67
• Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	VKH 6D 710
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	2583
Stromaufnahme	A	4.87
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	17010
Drehzahl bei 50 Hz	-	945
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	67
Gewicht	kg	134
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	70
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	710





Abmessungen

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
570	619	1060	1050	840	20	674



Zubehör

Trafo-Drehzahlregler

Produktname	Foto	Beschreibung
RSA5D-6,0-M		Dreiphasen-Drehzahlregler

Zubehör für Dachventilatoren

Produktname	Foto	Beschreibung
RKV 710, 800		Montagerahmen
RKVI 710, 800		Montagerahmen mit einer 20 mm Mineralwolle-Dämmungsschicht wärme- und schallisoliert
FKV 710		Gegenflansch
GKV 710		Flexibler Antivibrationsverbinder
KKV 710		Rückschlagklappe