
VKPI 600x350 M1 EC


Radial-Rohrventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln in einem schallgedämmten Gehäuse mit Filtern



- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- In beliebiger Position


	Maßeinheit	VKPI 600x350 M1 EC
Stutzengröße	mm	600x350
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	361
Stromaufnahme	A	2.62
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	2815
Drehzahl bei 50 Hz	-	2000
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	56.6
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]




Abmessungen

B	B1	B3	H	H1	H3	L	F	K
600	620	783	350	370	664	752	750	450



Zubehör

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
SR 600x350		Plattenschalldämpfer zum Einbau in rechteckige Kanäle

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
FB 600x350		Panelfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-4		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-5		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt
FBK 600x350-7		Taschenfilter mit einem rechteckigen Querschnitt

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
KOM1 600x350		Selbsttätige Rückschlagklappe zur Absperrung des Luftstroms in rechteckigen Lüftungsrohren
KR 600x350		Luftklappen zur Regelung des Luftstroms in rechteckigen Lüftungsrohren

Für rechteckige Kanäle

Produktname	Foto	Beschreibung
VVG 600x350		Flexible Anti-Vibrations-Verbinder für rechteckige Rohre

Wasser-Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
NKV 600x350-2		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

NKV 600x350-4		Rohr-Warmwasser-Heizregister zur Heizung der Zuluft oder Luftvorwärmer für Lüftungsanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Elektrische Heizelemente

Produktname	Foto	Beschreibung
NK 600x350-9,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-12,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-15,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-18,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-21,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt
NK 600x350-24,0-3		Rohr-Elektro-Heizregister mit einem rechteckigen Querschnitt

Kanal-Verschlusskappen für Luftstromregelung

Produktname	Foto	Beschreibung
RRV 600x350		Verschlussklappen für Luftdurchsatzrelelung

Wasserkühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKW 600x350-3		Kanal-Wasserkühlanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Freon-Kühler

Produktname	Foto	Beschreibung
OKF 600x350-3		Direktverdampferkälteanlagen mit einem rechteckigen Querschnitt

Ecodesign

Warenzeichen	Vents
Modell	VKPI 600x350 M1 EC
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	445
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	65.3
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.263
Schallleistungspegel (dB(A))	58
Anlagentyp	NRVU UVU