Series NK U (round)



Elektro-Rohrheizregister mit einer Temperatur-Regeleinheit und Steuereinheit

- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm
 NK 100-0,6-1 U	100
 NK 100-0,8-1 U	100
 NK 100-1,2-1 U	100
 NK 100-1,6-1 U	100
 NK 100-1,8-1 U	100
 NK 125-0,6-1 U	125
 NK 125-0,8-1 U	125

 NK 125-1,2-1 U	125
 NK 125-1,6-1 U	125
 NK 125-2,4-1 U	125
 NK 150-1,2-1 U	150
 NK 150-1,7-1 U	150
 NK 150-2,0-1 U	150
 NK 150-2,4-1 U	150
 NK 150-3,4-1 U	150
 NK 150-3,6-3 U	150
 NK 150-5,1-3 U	150
 NK 150-6,0-3 U	150
 NK 160-1,2-1 U	160
 NK 160-1,7-1 U	160
 NK 160-2,0-1 U	160

 NK 160-2,4-1 U	160
 NK 160-3,4-1 U	160
 NK 160-3,6-3 U	160
 NK 160-5,1-3 U	160
 NK 160-6,0-3 U	160
 NK 200-1,2-1 U	200
 NK 200-1,7-1 U	200
 NK 200-2,0-1 U	200
 NK 200-2,4-1 U	200
 NK 200-3,4-1 U	200
 NK 200-3,6-3 U	200
 NK 200-5,1-3 U	200
 NK 200-6,0-3 U	200
 NK 250-1,2-1 U	250

 NK 250-2,0-1 U	250
 NK 250-2,4-1 U	250
 NK 250-3,0-1 U	250
 NK 250-3,6-3 U	250
 NK 250-6,0-3 U	250
 NK 250-9,0-3 U	250
 NK 315-1,2-1 U	315
 NK 315-2,0-1 U	315
 NK 315-2,4-1 U	315
 NK 315-3,6-3 U	315
 NK 315-6,0-3 U	315
 NK 315-9,0-3 U	315