









Series **Silenta-M**




Axiale geräuscharme Abluftventilatoren mit einem niedrigen Energiebedarf

- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer
- Feuchtigkeitssensor
- Bewegungssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Max. Förderleistung, m³/h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Timer	Feuchtigkeitssensor	Zugschnur	Bewegungssensor
 100 Silenta-M	100	78	26				
 100 Silenta-M K	100	78	26				
 100 Silenta-M L	100	78	26				
 100 Silenta-MT	100	78	26	✓			
 100 Silenta-MTH	100	78	26	✓	✓		
 100 Silenta-MV	100	78	26			✓	
 100 Silenta-MVT	100	78	26	✓		✓	
 100 Silenta-MVTH	100	78	26	✓	✓	✓	

 100 Silenta-MTP	100	78	26	✓			✓
 125 Silenta-M	125	152	31				
 125 Silenta-M K	125	152	31				
 125 Silenta-M L	125	152	31				
 125 Silenta-MT	125	152	31	✓			
 125 Silenta-MTH	125	152	31	✓	✓		
 125 Silenta-MV	125	152	31			✓	
 125 Silenta-MVT	125	152	31	✓		✓	
 125 Silenta-MVTH	125	152	31	✓	✓	✓	
 125 Silenta-MTP	125	152	31	✓			✓
 150 Silenta-M	150	242	33				
 150 Silenta-M K	150	242	33				
 150 Silenta-M L	150	242	33				
 150 Silenta-MT	150	242	33	✓			
 150 Silenta-MTH	150	242	33	✓	✓		
 150 Silenta-MV	150	242	33			✓	
 150 Silenta-MVT	150	242	33	✓		✓	

 150 Silenta-MVTH	150	242	33	✓	✓	✓	
 150 Silenta-MTP	150	242	33	✓			✓
 150 Silenta-M (220 V/60 Hz)	150						
 150 Silenta-M K (220 V/60 Hz)	150						
 150 Silenta-M L (220 V/60 Hz)	150						
 150 Silenta-MT (220 V/60 Hz)	150			✓			
 150 Silenta-MTH (220 V/60 Hz)	150			✓	✓		
 150 Silenta-MV (220 V/60 Hz)	150					✓	
 150 Silenta-MVT (220 V/60 Hz)	150			✓		✓	
 150 Silenta-MVTH (220 V/60 Hz)	150			✓	✓	✓	
 150 Silenta-MTP (220 V/60 Hz)	150			✓			✓