









# Series VUTR 200 VK EC



- Wärmetauschertyp: Rotary
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- Nachheizung: Built-in

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Max. Förderleistung, m³/h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	BMS-Protokoll	Leistungsaufnahme der Nachheizung, W	Nachheizung
 VUTR 200 VK EC L A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Left	A21	ModBus		
 VUTR 200 VK EC R A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Right	A21	ModBus		
 VUTR 200 VKS EC L A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Left	A21	ModBus		
 VUTR 200 VKS EC R A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Right	A21	ModBus		
 VUTR 200 VEK EC L A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Left	A21	ModBus	700	Built-in
 VUTR 200 VEK EC R A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Right	A21	ModBus	700	Built-in
 VUTR 200 VEKS EC L A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Left	A21	ModBus	700	Built-in
 VUTR 200 VEKS EC R A21	125	270	33	93	G4	G4 (F7 опция)	Right	A21	ModBus	700	Built-in