



ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ БЫТОВОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ






■ СОДЕРЖАНИЕ

■ ПРО DESIGN CONCEPT	5
■ АССОРТИМЕНТ	7
■ ВЕНТИЛЯТОРЫ	9
■ Вентилятор Эйс	10
■ Вентилятор Бэйс	13
■ РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ	15
■ Решетка МВ 100 ФБ	16
■ Диффузор Ф4 100 ФБ	17
■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ	19
■ Декоративные панели из АБС-пластика	21
■ Декоративные панели с металлическими накладками	23
■ Декоративные панели из натурального стекла	25
■ ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ	26



■ ПРО DESIGN CONCEPT

Система Design Concept — это линейка дизайнерских вентиляторов от мирового лидера бытовой вентиляции VENTS. Разнообразие универсальных съёмных лицевых панелей позволяет **подобрать дизайн вентилятора или вентиляционной решетки к любому интерьеру ванной или кухни**. Высокое качество вентиляторов, возможность настенного и потолочного монтажа, большой выбор декоров лицевых панелей — все это в новой линейке вентиляторов Design Concept.






■ АССОРТИМЕНТ

Все распространенные диаметры подсоединения 100, 125 и 150 мм представлены в базовой модели – вентилятор Бэйс либо энергоэффективная модель Эйс с минимальным уровнем шума.

Универсальные декоративные панели ФП 180 совместимы с любым вентилятором серии, а также с диффузором Ф4 100 ФБ и декоративной решеткой МВ 100 ФБ.




100 Бэйс
+ ФП 180 Плэйн




125 Бэйс
+ ФП 180 Плэйн




150 Бэйс
+ ФП 180 Плэйн



100 Эйс
+ ФП 180 Плэйн



125 Эйс
+ ФП 180 Плэйн




■ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Линейка вентиляторов, отличающихся диаметром, мощностью, энергоэффективностью

ВЕНТИЛЯТОР Эйс

Модель	100 Эйс	125 Эйс
Потребляемая мощность, Вт	8	17
Максимальный расход воздуха, м³/ч	90	160
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	29*	32*
Частота, Гц	50	50
Напряжение, В	220–240	220–240
Ток, А	0,05	0,11
Частота вращения, мин ⁻¹	2165	2200
SFP, Вт/л/с	0,32	0,38
Тип защиты	IP44	IP44



* Уровень звукового давления указан для вентилятора с установленными панелями ФП/ФПА/ФПБ

ОПЦИИ



Таймер



Шнурковый выключатель




Датчик влажности



Обратный клапан




Двигатель на подшипниках качения




■ ОСОБЕННОСТИ



Один из самых тихих вентиляторов на рынке благодаря использованию крыльчатки смешанного типа и выпрямителей потока воздуха



Экономичный современный электродвигатель позволяет обеспечивать постоянную вентиляцию



Возможен настенный и потолочный монтаж



ВЕНТИЛЯТОР Бэйс

Модель	100 Бэйс (турбо)	125 Бэйс (турбо)	150 Бэйс
Потребляемая мощность, Вт	14 (15)	16 (17)	23
Максимальный расход воздуха, м³/ч	100 (122)	180 (217)	280
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	34 (36)	35 (37)	34
Частота, Гц	50/60	50/60	50
Напряжение, В	220–240	220–240	220–240
Ток, А	0,09 (0,1)	0,12 (0,13)	0,161
Частота вращения, мин ⁻¹	2300 (2400)	2400 (2500)	2200
SFP, Вт/л/с	0,5 (0,44)	0,32 (0,28)	0,3
Тип защиты	IP24	IP24	IP24



ОПЦИИ



Таймер



Шнурковый
выключатель



Датчик
влажности



Обратный
клапан





Двигатель
на подшипниках
качения



Турбо



С пониженным
уровнем шума



Модель	100 Бэйс	125 Бэйс	150 Бэйс
Ø D	99	124	149
B	140	165	180
L	88	88	106
L1	13	16	17


* Размеры указаны в мм





■ РЕШЕТКИ И ДИФФУЗОРЫ

Система Design Concept дает возможность создать креативный дизайн не только вентиляторов, но и вентиляционных решеток и диффузоров


РЕШЕТКА МВ 100 ФБ



- Совместима со стильными декоративными панелями.
- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых и общественных помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.






* Размеры указаны в мм



■ ДИФФУЗОР Φ4 100 ФБ



- Совместим с декоративными и стеклянными панелями.
- Оборудован фланцем для подсоединения гибких воздуховодов.
- Съёмная внешняя решетка для технического обслуживания.






■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Универсальные съёмные лицевые панели позволяют подобрать дизайн вентилятора или вентиляционной решетки к любому интерьеру




■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА




Плэйн




Плэйн
красный



Плэйн
черный сапфир



Плэйн
вин



Плэйн
металлик



Мистери



Фриз



Риф



Аква




Марс



Диск




■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ



Плэйн
хром




Плэйн
алюмат



Плэйн
голд



■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СТЕКЛА



Глас



Глас красный



Глас чёрный

■ ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

												
												
	ФП 160 Плэйн	ФП 180 Плэйн	ФП 180 Плэйн вин	ФП 180 Плэйн дим	ФП 180 Плэйн металлик	ФП 160 Риф	ФП 160 Фриз	ФП 180 Аква	ФП 180 Марс	ФП 180 Мистери	ФПБ 180/125 Диск	ФПБ 180/100 Диск
100 Эйс 												
125 Эйс 												
100 Бэйс 												
125 Бэйс 												
150 Бэйс 												
МВ 100 ФБ 												
Ф4 100 ФБ 												

		ФП 180 Плэйн хром	ФП 160 Плэйн хром	ФП 180 Плэйн алюмат	ФП 160 Плэйн алюмат	ФП 180 Плэйн голд	ФПА 160 Глас-1	ФПА 180/100 Глас-1	ФПА 180/125 Глас-1	ФПБ 160 Глас-1	ФПБ 180/100 Глас-1	ФПБ 1 80/125 Глас-1	ФПБ 180/150 Глас-1
100 Эйс		■	■	■	■	■	■	■					
125 Эйс		■		■		■			■				
100 Бэйс		■	■	■	■	■			■	■			
125 Бэйс		■		■		■					■		
150 Бэйс		■		■		■							■
МВ 100 ФБ		■	■	■	■	■							
Ф4 100 ФБ		■	■	■	■	■			■	■			



Компания-изготовитель оставляет за собой
право вносить изменения в технические
параметры продукции без предварительного
уведомления



www.vents.ua