



Арк белый




Интеллектуальный вентилятор с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 140
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 28
- Освещение
- Тип двигателя: DC
- Управление: Встроенная панель управления
- Тип крыльчатки: Осевой
- Датчик движения
- Датчик влажности: Встроенный
- Датчик температуры: Встроенный
- Таймер: Таймер выключения, Таймер включения

	Единица измерения	Арк белый					
Размер подключаемого воздуховода	мм	125/100					
Скорость	-	6					
Минимальное напряжение питания	В	100					
Максимальное напряжение питания	В	240					
Частота сети питания	Гц	50/60					
Номинальная мощность	Вт	0.4	0.6	0.8	1.6	2.7	2.9
Максимальный ток	А	0.018	0.019	0.021	0.029	0.038	0.04
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	20	40	60	90	115	140
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	9	13	18	22	27	28
Класс защиты	-	IP44					







Размеры



Аксессуары

Плоские воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
1805		Для настенного монтажа
1810		Для настенного монтажа
2805		Для настенного монтажа
2810		Для настенного монтажа

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
MB 100		Приточно-вытяжные решетки пластиковые
MB 120		Приточно-вытяжные решетки пластиковые