


# Люмис 100 Л



Осевой вентилятор со встроенным источником света для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 92
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Освещение
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик

|  | Единица измерения   | Люмис 100 Л |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100         |
| Скорость   | -                   | 1           |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220         |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240         |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50          |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 24          |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.135       |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 92          |
| Скорость вращения                                | -                   | 2410        |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33          |
| Вес  | кг                  | 0.79        |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1           |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40          |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24        |



### Размеры

| Ø D1 | Ø D  | L     | L1 |
|------|------|-------|----|
| 178  | 99.4 | 133.5 | 46 |

