


Люмис 100 турбо



Осевой вентилятор со встроенным источником света для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 115
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Освещение
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик

| | Единица измерения | Люмис 100 турбо |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 26 |
| Максимальный ток | А | 0.15 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 115 |
| Скорость вращения | - | 2400 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 37 |
| Вес | кг | 0.87 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP24 |



Размеры

| Ø D1 | Ø D | L | L1 |
|-------------|------------|----------|-----------|
| 178 | 99.4 | 133.5 | 46 |

