

ОВ 400 ЕС




Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного и канального монтажа

- Максимальный расход воздуха: 4000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | ОВ 400 ЕС |
|--|---------------------|-----------|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 170 |
| Максимальный ток | А | 1.3 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 4000 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вес | кг | 5.65 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX5 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |


Размеры

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | $\varnothing d1$ | L | L1 | W | W1 |
|-----------------|------------------|------------------|----|-----|-----|-----|
| 416 | 468 | 9 | 97 | 157 | 540 | 490 |



Аксессуары

Регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| P-1/010 |  | Регулятор скорости для ЕС-двигателей |