
# ТТ ПРО 200 ТР1В




Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения


| | Единица измерения | ТТ ПРО 200 ТР1В | |
|---|---|---|---|
| Скорость | - | 1 | 2 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 | |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 76 | 108 |
| Максимальный ток | А | 0.34 | 0.48 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 830 | 1040 |
| Скорость вращения | - | 1915 | 2380 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 39 | 45 |
| Вес | кг | 3.95 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 60 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |


speed_1
speed_2
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]





## Размеры

| ØD | B | H | L |
|---|---|---|---|
| 199 | 239 | 261 | 295.5 |


ØD
ØD
B
H
L

## Экодизайн




| Торговая марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ТТ ПРО 200 ТР1В | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -53.6 | A+ | -26.5 | B | -11 | E |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 800 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 108 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.156 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.136 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 72 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 72 | | 72 | | 72 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |