

ТвинФреш Изи-Д РЛ7-50-17






Комнатные проветриватели с регенерацией энергии. Производительностью до 50 м³/ч.


- Производительность в режиме регенерации: 50
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 20
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 29
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: G3 (опция: F8), G3 (Option: F8)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	ТвинФреш Изи-Д РЛ7-50-17		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	2.37	3.80	7.61
Максимальный ток	А	0.033	0.047	0.080
Производительность в режиме вентиляции	м ³ /час	15	35	50
Производительность в режиме регенерации	м ³ /час	15	35	50
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	12	18	20
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	21	27	29
Эффективность рекуперации, макс	%	92		
Тип рекуператора	-	Регенеративный		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3 (опция: F8), G3 (Option: F8)		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-15		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		


Класс защиты	-	IP24
--------------	---	------

Размеры














с колпаком для тонких стен




Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ ТвинФреш Изи P-50 F8		Фильтр F8
СФ ТвинФреш Изи P-50 G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
ПК ТвинФреш Изи РЛ-50		Пульт дистанционного управления













КВ ТвинФреш Изи РЛ-50		Панель управления LCD
ЕН-2 серый 160		Колпак для тонких стен
ЕН-2 хром 160		Колпак для тонких стен
НП белый 160		Набор для углового монтажа
НП хром 160		Набор для углового монтажа
Канал 160-500		Канал
Канал 160-700		Канал
СЗ ТвинФреш		Картридж для холодного климата
ЕН-13 белый 160		Колпак для холодного климата
ЕН-13 хром 160		Колпак для холодного климата

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМО 150 6В1с АН		Приточно-вытяжные решетки металлические круглые отбортованные

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВВМ 162 05		Внешний защитный колпак
ЕН-14 белый 160		Колпак пластиковый

ЕН-14 хром 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 коричневый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 черный 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 серый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 бежевый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 терракотовый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 белый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 коричневый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 черный 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 серый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 бежевый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 терракотовый 160		Колпак пластиковый