


# ВКП 100/80\*5 мини ХЗ



Компактные центробежные вентиляторы в стальном корпусе с функцией поддержки постоянного расхода воздуха при переменном давлении в системе

- Максимальный расход воздуха: 176
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | ВКП 100/80*5 мини ХЗ |      |     |
|--|---------------------|----------------------|------|-----|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100                  |      |     |
| Скорость   | -                   | 3                    |      |     |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230                  |      |     |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230                  |      |     |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                   |      |     |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 20                   | 26   | 45  |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.32                 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 97                   | 138  | 176 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33                   | 36   | 44  |
| Вес  | кг                  | 3.37                 |      |     |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 50                   |      |     |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4                 |      |     |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP44                 |      |     |



## Размеры

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | B   | H   | H1  | L   | L2  |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 99              | 79               | 252 | 110 | 166 | 351 | 253 |

