




ВШК 500 Е ЕС




Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 10500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 63
- класс огнестойкости: 120°С в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюмин
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШК 500 Е ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1500
Максимальный ток	А	10.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	10500
Скорость вращения	-	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	63
Вес	кг	95.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4





Размеры

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
820	858	820	858	820	858	321	760



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[P-1/010](#)



Регулятор скорости для ЕС-двигателей