



ВШК 710 Д ЕС





Кухонные каналные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 20500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 66
- класс огнестойкости: 120°С в течение 60 мин
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Алюминик
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВШК 710 Д ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	710
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	3000
Максимальный ток	А	7.2
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	20500
Скорость вращения	-	1000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	66
Вес	кг	199
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4





Размеры

L	L1	H	H1	B	B1	A	C
1075	1152	1075	1114	1075	1112	455	1015



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[P-1/010](#)

Регулятор скорости для ЕС-двигателей