Серия Д

Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, $м^3$/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
100 Д	100	95	34	×	×	×
100 Д турбо	100	124	37	×	×	×
100 Д 12	100	86	33	×	×	×
100 Д Л	100	95	34	×	×	×
100 Д К	100	95	34	×	×	×
100 Д К Л	100	95	34	×	×	×

100 Д К Л турбо	100	124	37	✗	✗	✗
100 Д К 12	100	86	33	✗	✗	✗
100 Д Т	100	95	34	✗	✗	✓
100 Д Т турбо	100	124	37	✗	✗	✗
100 Д Т Л	100	95	34	✗	✗	✓
100 Д Т К	100	95	34	✗	✗	✓
100 Д Т К Л	100	95	34	✗	✗	✓
100 Д ТН	100	95	34	✗	✓	✓
100 Д ТН турбо	100	124	37	✗	✓	✓
100 Д ТН Л	100	95	34	✗	✓	✓
100 Д ТН К	100	95	34	✗	✓	✓
100 Д ТН К турбо	100	124	37	✗	✓	✓
100 Д ТН К Л	100	95	34	✗	✓	✓
100 Д В	100	95	34	✓	✗	✗

100 Д В турбо	100	124	37	✔	✘	✘
100 Д В Л	100	95	34	✔	✘	✘
100 Д В К	100	95	34	✔	✘	✘
100 Д ВТН	100	95	34	✔	✔	✔
100 Д (24В/60Гц)	100			✘	✘	✘
100 Д (127-220В/60Гц)	100			✘	✘	✘
120 Д	120	174	36	✘	✘	✘
120 Д В	120	174	36	✔	✘	✘
125 Д	125	180	35	✔	✔	✔
125 Д турбо	125	226	37	✘	✘	✘
125 Д 12	125	165	34	✘	✘	✘
125 Д Л	125	180	35	✔	✔	✔
125 Д К	125	180	35	✔	✔	✔
125 Д К Л	125	180	35	✔	✔	✔

125 Д К турбо	125	226	37	✗	✗	✗
125 Д Т	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д Т Л	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д Т К	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д ТН	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д ТН Л	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д ТН К	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д В	125	180	35	✓	✓	✓
125 Д ВТН	125	180	35	✓	✓	✓
150 Д	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д турбо	150	341	40	✗	✗	✗
150 Д 12	150	260	37	✗	✗	✗
150 Д Л	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д Л турбо	150	341	40	✗	✗	✗

150 Д К	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д К Л	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д Т	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д Т Л	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д Т Л турбо	150	341	40	✗	✗	✓
150 Д Т К	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д ТН	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д ТН К	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д ТН К Л	150	292	38	✗	✓	✓
150 Д В	150	292	38	✓	✓	✓
150 Д В К	150	292	38	✓	✓	✓
150 Д ВТ	150	292	38	✓	✓	✓
150 Д (220В/60Гц)	150			✗	✗	✗
150 Д К (220В/60Гц)	150			✗	✗	✗

150 Д К Л (220В/60Гц)	150			✕	✕	✕
150 Д Т К (220В/60Гц)	150			✕	✕	✔