






Серия КСБ К2 ЕС



Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками в корпусе с улучшенной шумоизоляцией с ЕС-двигателями

• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Количество скоростей
КСБ 100 К2 ЕС	100	1	69	341	1
КСБ 100 К2 ЕС Р1		1	69	341	1
КСБ 125 К2 ЕС	125	1	78	444	1
КСБ 125 К2 ЕС Р1		1	78	444	1
КСБ 150 К2 ЕС Р1		1	81	495	1
КСБ 150 К2 ЕС	150	1	81	495	1
КСБ 160 К2 ЕС Р1		1	85	454	1

 КСБ 160 К2 ЕС	160	1	85	454	1
 КСБ 200 К2 ЕС	200	1	111	740	1
 КСБ 200 К2 ЕС Р1		1	111	740	1
 КСБ 250 К2 ЕС	250	1	164	1097	1
 КСБ 250 К2 ЕС Р1		1	164	1097	1
 КСБ 315 К2 ЕС	315	1	531	3053	1
 КСБ 315 К2 ЕС Р1		1	531	3053	1
 КСБ 355 К2 ЕС	355	1	527	3417	1
 КСБ 355 К2 ЕС Р1		1	527	3417	1
 КСБ 400 К2 ЕС	400	1	513	3633	1
 КСБ 400 К2 ЕС Р1		1	513	3633	1
 КСБ 450 К2 ЕС	450	3	1200	5620	1
 КСБ 450 К2 ЕС Р1		3	1200	5620	1
 КСБ 500 К2 ЕС	500	1	752	7145	1

 КСБ 500 К2 ЕС Р1		1	752	7145	1