






















## Серия **KCK**






Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °С

- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час
 КСК 150 4Д	180	730
 КСК 150 4Е	180	700
 КСК 160 4Д	180	730
 КСК 160 4Е	180	700
 КСК 200 4Д	750	1650
 КСК 200 4Е	550	1600
 КСК 250 4Д	1500	3500

 KCK 250 4E	1500	3400
 KCK 315 2Д	1225	4710
 KCK 315 2E	1531	4695
 KCK 315 4Д	184	2040
 KCK 315 4E	304	1970
 KCK 355 2Д	3145	6185
 KCK 355 2E	2621	6570
 KCK 355 4Д	405	3155
 KCK 355 4E	393	3545
 KCK 400 4Д	785	5098
 KCK 400 4E	1048	5392
 KCK 400 6Д	357	2966
 KCK 400 6E	362	2915
 KCK 450 4Д	1350	7840

 KCK 450 4E	1570	8138
 KCK 450 6Д	454	4991
 KCK 450 6E	594	5299