
























Серия **МА**

























Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 100 МА	100	98	34	×	×	×	×	18
 100 МА турбо	100	128	37	×	×	×	×	20
 100 МА пресс	100	99	37	×	×	×	×	20
 100 МА 12	100	86	33	×	×	×	×	18
 100 МА Б	100	70	26	×	×	×	×	7.9
 100 МА Л	100	98	34	×	×	×	×	
 100 МА Л 12	100	86	33	×	×	×	×	

	100 MA Л турбо	100	128	37	×	×	×	×	
	100 MA Л прес	100	99	37	×	×	×	×	
	100 MAT	100	98	34	×	×	×	✓	
	100 MAT Б	100	70	26	×	×	×	✓	
	100 MAT 12	100	86	33	×	×	×	✓	
	100 MAB	100	98	34	×	✓	×	×	
	125 MA	125	185	35	×	×	×	×	22
	125 MA турбо	125	232	37	×	×	×	×	29
	125 MA пресс	125	188	39	×	×	×	×	29
	125 MA Б	125	125	31	×	×	×	×	11.8
	125 MA 12	125	165	34	×	×	×	×	22
	125 MA Л турбо	125	232	37	×	×	×	×	
	125 MA Л	125	185	35	×	×	×	×	
	125 MA Т	125	185	35	×	×	×	✓	
	125 MA Т Л	125	185	35	×	×	×	✓	
	125 MA TH	125	185	35	×	×	✓	✓	

 125 MA TH Б	125	125	31	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TH Л	125	185	35	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TH Л турбо	125	232	37	✗	✗	✗	✓	
 125 MA TH турбо	125	232	37	✗	✗	✓	✓	
 125 MA TP	125	185	35	✓	✗	✗	✓	
 125 MA TP Л турбо	125	232	37	✓	✗	✗	✓	
 125 MA B	125	185	35	✗	✓	✗	✗	
 150 MA	150	295	39	✗	✗	✗	✗	26
 150 MA 12	150	263	38	✗	✗	✗	✗	24
 150 MA турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗	32
 150 MA пресс	150	307	41	✗	✗	✗	✗	32
 150 MA Л	150	295	39	✗	✗	✗	✗	
 150 MA Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✗	
 150 MA B	150	295	39	✗	✓	✗	✗	
 150 MA T	150	295	39	✗	✗	✗	✓	
 150 MA T Л	150	295	39	✗	✗	✗	✓	

 150 МА Т Л турбо	150	345	41	✗	✗	✗	✓	
 150 МА Т пресс	150	307	41	✗	✗	✗	✓	
 150 МА ТН	150	295	39	✗	✗	✓	✓	
 150 МА ТН Б	150	240	35	✗	✗	✓	✓	22.8
 150 МА ТН Л	150	295	39	✗	✗	✓	✓	
 150 МА ТН Л турбо	150	345	41	✗	✗	✓	✓	
 150 МА ТР	150	295	39	✓	✗	✗	✓	