
























Серия **МА**


























Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 МА	100	18	98	34	×	×	×	×
 100 МА турбо	100	20	128	37	×	×	×	×
 100 МА пресс	100	20	99	37	×	×	×	×
 100 МА 12	100	18	86	33	×	×	×	×
 100 МА Б	100	7.9	70	26	×	×	×	×
 100 МА Л	100	18	98	34	×	×	×	×
 100 МА Л 12	100	18	86	33	×	×	×	×

	100 MA Л турбо	100	20	128	37	×	×	×	×
	100 MA Л прес	100	20	99	37	×	×	×	×
	100 MAT	100	18	98	34	×	×	×	✓
	100 MAT Б	100	7.9	70	26	×	×	×	✓
	100 MAT 12	100	18	86	33	×	×	×	✓
	100 MAV	100	18	98	34	×	✓	×	×
	125 MA	125	22	185	35	×	×	×	×
	125 MA турбо	125	29	232	37	×	×	×	×
	125 MA пресс	125	29	188	39	×	×	×	×
	125 MA Б	125	11.8	125	31	×	×	×	×
	125 MA 12	125	22	165	34	×	×	×	×
	125 MA Л турбо	125	29	232	37	×	×	×	×
	125 MA Л	125	22	185	35	×	×	×	×
	125 MA Т	125	22	185	35	×	×	×	✓
	125 MA Т Л	125	22	185	35	×	×	×	✓
	125 MA TH	125	22	185	35	×	×	✓	✓

 125 MA TH Б	125	11.8	125	31	✗	✗	✓	✓
 125 MA TH Л	125	22	185	35	✗	✗	✓	✓
 125 MA TH Л турбо	125	29	232	37	✗	✗	✗	✓
 125 MA TH турбо	125	29	232	37	✗	✗	✓	✓
 125 MA TP	125	22	185	35	✓	✗	✗	✓
 125 MA TP Л турбо	125	29	232	37	✓	✗	✗	✓
 125 MA B	125	22	185	35	✗	✓	✗	✗
 150 MA	150	26	295	39	✗	✗	✗	✗
 150 MA 12	150	29	263	38	✗	✗	✗	✗
 150 MA турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✗
 150 MA пресс	150	32	307	41	✗	✗	✗	✗
 150 MA Л	150	26	295	39	✗	✗	✗	✗
 150 MA Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✗
 150 MA B	150	26	295	39	✗	✓	✗	✗
 150 MA T	150	26	295	39	✗	✗	✗	✓
 150 MA T Л	150	26	295	39	✗	✗	✗	✓

 150 MA T Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✗	✓
 150 MA T пресс	150	32	307	41	✗	✗	✗	✓
 150 MA TH	150	26	295	39	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Б	150	22.8	240	35	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Л	150	26	295	39	✗	✗	✓	✓
 150 MA TH Л турбо	150	32	345	41	✗	✗	✓	✓
 150 MA TP	150	26	295	39	✓	✗	✗	✓