Серия **ОВ**

Настенные осевые вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час
ОВ 2Е 200	200	55	860
ОВ 2Е 250	250	80	1050
ОВ 4Е 250	250	50	800
ОВ 2Е 300	300	145	2230
ОВ 4Е 300	300	75	1340
ОВ 4Е 350	350	140	2500
ОВ 4Е 400	400	180	3580

ОВ 4Е 450	450	250	4680
ОВ 4Е 450 (220В/60Гц)			
ОВ 6Е 450		151	3200
ОВ 6Е 450 (220В/60Гц)			
ОВ 4Е 500	500	420	7060
ОВ 4Е 500 (220В/60Гц)			
ОВ 6Е 500		220	4880
ОВ 6Е 500 (220В/60Гц)			
ОВ 4Е 550	550	550	8800
ОВ 550 4Е (220В/60Гц)			
ОВ 6Е 550		330	6400
ОВ 6Е 550 (220В/60Гц)			
ОВ 4Е 630	630	750	11900
ОВ 4Е 630 (220В/60Гц)			

ОВ 6Е 630		540	10900
ОВ 6Е 630 (220В/60Гц)			
ОВ 2Д 250	250	80	1060
ОВ 4Д 250	250	60	850
ОВ 2Д 300	300	145	2310
ОВ 4Д 300	300	75	1310
ОВ 4Д 350	350	140	2350
ОВ 4Д 400	400	180	3740
ОВ 4Д 450	450	250	5280
ОВ 4Д 450 (220В/60Гц)			
ОВ 6Д 450		148	3500
ОВ 6Д 450 (220В/60Гц)			
ОВ 4Д 500	500	450	6570
ОВ 4Д 500 (220В/60Гц)			

ОВ 6Д 500		230	4900
ОВ 6Д 500 (220В/60Гц)			
ОВ 4Д 550	550	750	9700
ОВ 4Д 550 (220В/60Гц)			
ОВ 6Д 550		337	6400
ОВ 6Д 550 (220В/60Гц)			
ОВ 4Д 630	630	800	12200
ОВ 4Д 630 (220В/60Гц)	630		
ОВ 6Д 630		550	10950
ОВ 6Д 630 (220В/60Гц)			
ОВ 6Д 710	710	1150	15440
ОВ 8Д 710		700	12000
ОВ 8Д 800		700	15550