

Серия Квайт



Вытяжные осевые вентиляторы Квайт отличаются низким уровнем шума и высокой продуктивностью работы

• Тип двигателя: АС • Материал корпуса: Пластик • Таймер: Таймер выключения

• Датчик влажности

• Датчик движения

Модельный ряд		Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
	Квайт 100	100	97	25	×	×	×	
:	Квайт 100 В	100	97	25	×	•	×	
	Квайт 100 Т	100	97	25	×	×	×	~
	Квайт 100 BT	100	97	25	×	~	×	~
:	Квайт 100 Т1	100	97	25	×	×	×	~
	Квайт 100 ТН	100	97	25	×	×	•	~



Квайт 100 ТР	100	97	25	•	×	×	•
Квайт 100 12	100	97	25	×	×	×	
Квайт 100 Дуо	100	90	25	×	×	×	
Квайт 100 Дуо Т	100	90	25	×	×	×	•
Квайт 100 Дуо ТН	100	90	25	×	×	~	•
Квайт 100 ВТН	100	97	25	×	~	~	•
Квайт 125	125	185	32	×	×	×	
Квайт 125 В	125	185	32	×	~	×	
Квайт 125 Т	125	185	32	×	×	×	•
Квайт 125 BT	125	185	32	×	•	×	•
Квайт 125 ТН	125	185	32	×	×	~	•
Квайт 125 ТР	125	185	32	~	×	×	~
Квайт 125 ВТН	125	185	32	×	~	•	•
Квайт 125 Дуо	125	170	32	×	×	×	



Квайт 150	150	315	33	×	×	×	
Квайт 150 В	150	315	33	×	~	×	
Квайт 150 Т	150	315	33	×	×	×	~
Квайт 150 BT	150	315	33	×	~	×	~
Квайт 150 ТН	150	315	33	×	×	~	~
Квайт 150 ТР	150	315	33	•	×	×	~
Квайт 150 ВТН	150	315	33	×	~	•	~