








Серия **Квайтлайн**



Новые бесшумные осевые канальные вентиляторы для вытяжной или приточной вентиляции с высокой производительностью

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Таймер
 Квайтлайн 100	100	7.5	100	✗
 Квайтлайн 100 Дуо	100	7.5	100	✗
 Квайтлайн 125	125	13	197	✗
 Квайтлайн 125 Дуо	125	13	197	✗
 Квайтлайн 150	150	22	335	✗
 Квайтлайн 150 Дуо	150	22	335	✗
 Квайтлайн 150 Экстра	150	25	375	✗

 Kvaytлайн-к 100	100	7.5	100	✗
 Kvaytлайн-к 100 Дуо	100	7.5	100	✗
 Kvaytлайн-к 125	125	13	197	✗
 Kvaytлайн-к 125 Дуо	125	13	197	✗
 Kvaytлайн-к 150	150	22	335	✗
 Kvaytлайн-к 150 Дуо	150	22	335	✗
 Kvaytлайн-к 150 Экстра	150	25	375	✗
 Kvaytлайн 100 К	100	7.5	100	✗
 Kvaytлайн 100 Т	100	7.5	100	✓
 Kvaytлайн 100 Т Дуо	100	7.5	100	✓
 Kvaytлайн 125 Т	125	13	197	✓
 Kvaytлайн 125 Т Дуо	125	13	197	✓
 Kvaytлайн-к 100 Т	100	7.5	100	✓
 Kvaytлайн-к 125 Т	125	13	197	✓

 Квайтлайн-к 150 Т Дуо	150	22	335	✓
---	-----	----	-----	---