Серия **Квайтлайн**

Новые бесшумные осевые канальные вентиляторы для вытяжной или приточной вентиляции с высокой производительностью

• Материал корпуса: Пластик



Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Таймер	Количество скоростей
Квайтлайн 100	100	1	7.5	100	✕	1
Квайтлайн 100 Дуо	100	1	7.5	100	✕	2
Квайтлайн 125	125	1	13	197	✕	1
Квайтлайн 125 Дуо	125	1	13	197	✕	2
Квайтлайн 150	150	1	22	335	✕	1
Квайтлайн 150 Дуо	150	1	22	335	✕	2
Квайтлайн 150 Экстра	150	1	25	375	✕	2

 Квайтлайн-к 100	100	1	7.5	100	✕	1
 Квайтлайн-к 100 Дуо	100	1	7.5	100	✕	2
 Квайтлайн-к 125	125	1	13	197	✕	1
 Квайтлайн-к 125 Дуо	125	1	13	197	✕	2
 Квайтлайн-к 150	150	1	22	335	✕	1
 Квайтлайн-к 150 Дуо	150	1	22	335	✕	2
 Квайтлайн-к 150 Экстра	150	1	25	375	✕	2
 Квайтлайн 100 К	100	1	7.5	100	✕	1
 Квайтлайн 100 Т	100	1	7.5	100	Таймер выключения	1
 Квайтлайн 100 Т Дуо	100	1	7.5	100	Таймер выключения	2
 Квайтлайн 125 Т	125	1	13	197	Таймер выключения	1
 Квайтлайн 125 Т Дуо	125	1	13	197	Таймер выключения	2
 Квайтлайн-к 100 Т	100	1	7.5	100	Таймер выключения	1
 Квайтлайн-к 125 Т	125	1	13	197	Таймер выключения	1

 Квайтлайн-к 150 Т Дуо	150	1	22	335	Таймер выключения	2