


























Серия **ТТ**
















Канальные вентиляторы смешанного типа









- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Таймер: Таймер выключения




Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры	Таймер
 ТТ 100	100	33	187	✗	✗	✗
 ТТ 100 П	100	33	187	✓	✗	✗
 ТТ 100 В	100	33	187	✗	✗	✗
 ТТ 100 P1	100	33	187	✓	✗	✗
 ТТ 100 P1B	100	33	187	✓	✗	✗
 ТТ 100 Т	100	33	187	✗	✗	✓

 TT 100 TP1	100	33	187	✓	✗	✓
 TT 100 TB	100	33	187	✗	✗	✓
 TT 100 TP1B	100	33	187	✓	✗	✓
 TT 100 Y	100	33	187	✓	✓	✗
 TT 100 Y1	100	33	187	✓	✓	✓
 TT 100 Y1H	100	33	187	✓	✓	✓
 TT 100 YH	100	33	187	✓	✓	✗
 TT 125	125	37	280	✗	✗	✗
 TT 125 П	125	37	280	✓	✗	✗
 TT 125 P1	125	37	280	✓	✗	✗
 TT 125 P1B	125	37	280	✓	✗	✗
 TT 125 B	125	37	280	✗	✗	✗
 TT 125 T	125	37	280	✗	✗	✓
 TT 125 TP1	125	37	280	✓	✗	✓

 TT 125 TB	125	37	280	✗	✗	✓
 TT 125 TP1B	125	37	280	✓	✗	✓
 TT 125 Y	125	37	280	✓	✓	✗
 TT 125 Y1	125	37	280	✓	✓	✓
 TT 125 YH	125	37	280	✓	✓	✗
 TT 125 Y1H	125	37	280	✓	✓	✓
 TT 125 C	125	60	440	✗	✗	✗
 TT 125 C П	125	60	440	✓	✗	✗
 TT 125 C P1	125	60	440	✓	✗	✗
 TT 125 C B	125	60	440	✗	✗	✗
 TT 125 C P1B	125	60	440	✓	✗	✗
 TT 125 C T	125	60	440	✗	✗	✓
 TT 125 C TP1	125	60	440	✓	✗	✓
 TT 125 C TB	125	60	440	✗	✗	✓

 TT 125 C TP1B	125	60	440	✓	✗	✓
 TT 125 C Y	125	60	440	✓	✓	✗
 TT 125 C Y1	125	60	440	✓	✓	✓
 TT 125 C УН	125	60	440	✓	✓	✗
 TT 125 C Y1H	125	60	440	✓	✓	✓
 TT 150	150	60	502	✗	✗	✗
 TT 150 П	150	60	502	✓	✗	✗
 TT 150 P1	150	60	502	✓	✗	✗
 TT 150 B	150	60	502	✗	✗	✗
 TT 150 P1B	150	60	502	✓	✗	✗
 TT 150 T	150	60	502	✗	✗	✓
 TT 150 TP1	150	60	502	✓	✗	✓
 TT 150 TB	150	60	502	✗	✗	✓
 TT 150 TP1B	150	60	502	✓	✗	✓

 TT 150 Y	150	60	502	✓	✓	✗
 TT 150 Y1	150	60	502	✓	✓	✓
 TT 150 YH	150	60	502	✓	✓	✗
 TT 150 Y1H	150	60	502	✓	✓	✓
 TT 160	160	60	502	✗	✗	✗
 TT 160 П	160	60	502	✓	✗	✗
 TT 160 P1	160	60	502	✓	✗	✗
 TT 160 B	160	60	502	✗	✗	✗
 TT 160 P1B	160	60	502	✓	✗	✗
 TT 160 T	160	60	502	✗	✗	✓
 TT 160 TP1	160	60	502	✓	✗	✓
 TT 160 TB	160	60	502	✗	✗	✓
 TT 160 TP1B	160	60	502	✓	✗	✓
 TT 160 Y	160	60	502	✓	✓	✗

 TT 160 Y1	160	60	502	✓	✓	✓
 TT 160 YH	160	60	502	✓	✓	✗
 TT 160 Y1H	160	60	502	✓	✓	✓