Серия TT

Канальные вентиляторы смешанного типа

- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик



Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
 TT 100	100	1	33	187	✕	✕	2
 TT 100 П	100	1	33	187	✕	✕	2
 TT 100 В	100	1	33	187	✕	✕	2
 TT 100 Р1	100	1	33	187	✕	✕	2
 TT 100 Р1В	100	1	33	187	✕	✕	2
 TT 100 Т	100	1	33	187	✕	Таймер выключения	2
 TT 100 ТР1	100	1	33	187	✕	Таймер выключения	2

 ТТ 100 ТВ	100	1	33	187	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 100 ТР1В	100	1	33	187	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 100 У	100	1	33	187	✓	✗	2
 ТТ 100 У1	100	1	33	187	✓	Таймер выключения	2
 ТТ 100 У1н	100	1	33	187	✓	Таймер выключения	2
 ТТ 100 Ун	100	1	33	187	✓	✗	2
 ТТ 125	125	1	37	280	✗	✗	2
 ТТ 125 П	125	1	37	280	✗	✗	2
 ТТ 125 Р1	125	1	37	280	✗	✗	2
 ТТ 125 Р1В	125	1	37	280	✗	✗	2
 ТТ 125 В	125	1	37	280	✗	✗	2
 ТТ 125 Т	125	1	37	280	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 125 ТР1	125	1	37	280	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 125 ТВ	125	1	37	280	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 125 ТР1В	125	1	37	280	✗	Таймер выключения	2

 ТТ 125 У	125	1	37	280	✔	✖	2
 ТТ 125 У1	125	1	37	280	✔	Таймер выключения	2
 ТТ 125 Ун	125	1	37	280	✔	✖	2
 ТТ 125 У1н	125	1	37	280	✔	Таймер выключения	2
 ТТ 125 С	125	1	60	440	✖	✖	2
 ТТ 125 С П	125	1	60	440	✖	✖	2
 ТТ 125 С Р1	125	1	60	440	✖	✖	2
 ТТ 125 С В	125	1	60	440	✖	✖	2
 ТТ 125 С Р1В	125	1	60	440	✖	✖	2
 ТТ 125 С Т	125	1	60	440	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 125 С ТР1	125	1	60	440	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 125 С ТВ	125	1	60	440	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 125 С ТР1В	125	1	60	440	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 125 С У	125	1	60	440	✔	✖	2
 ТТ 125 С У1	125	1	60	440	✔	Таймер выключения	2

 ТТ 125 С Ун	125	1	60	440	✔	✖	2
 ТТ 125 С У1н	125	1	60	440	✔	Таймер выключения	2
 ТТ 150	150	1	60	520	✖	✖	2
 ТТ 150 П	150	1	60	520	✖	✖	2
 ТТ 150 Р1	150	1	60	520	✖	✖	2
 ТТ 150 В	150	1	60	520	✖	✖	2
 ТТ 150 Р1В	150	1	60	520	✖	✖	2
 ТТ 150 Т	150	1	60	520	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 150 ТР1	150	1	60	520	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 150 ТВ	150	1	60	520	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 150 ТР1В	150	1	60	520	✖	Таймер выключения	2
 ТТ 150 У	150	1	60	520	✔	✖	2
 ТТ 150 У1	150	1	60	520	✔	Таймер выключения	2
 ТТ 150 Ун	150	1	60	520	✔	✖	2
 ТТ 150 У1н	150	1	60	520	✔	Таймер выключения	2

 ТТ 160	160	1	60	520	✗	✗	2
 ТТ 160 П	160	1	60	520	✗	✗	2
 ТТ 160 Р1	160	1	60	520	✗	✗	2
 ТТ 160 В	160	1	60	520	✗	✗	2
 ТТ 160 Р1В	160	1	60	520	✗	✗	2
 ТТ 160 Т	160	1	60	520	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 160 ТР1	160	1	60	520	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 160 ТВ	160	1	60	520	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 160 ТР1В	160	1	60	520	✗	Таймер выключения	2
 ТТ 160 У	160	1	60	520	✓	✗	2
 ТТ 160 У1	160	1	60	520	✓	Таймер выключения	2
 ТТ 160 Ун	160	1	60	520	✓	✗	2
 ТТ 160 У1н	160	1	60	520	✓	Таймер выключения	2