Серия ТТ

Канальные вентиляторы смешанного типа

- Тип двигателя: AC
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Таймер: Таймер выключения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры	Таймер
ТТ 100	100	33	187	✕	✕	✕
ТТ 100 П	100	33	187	✓	✕	✕
ТТ 100 В	100	33	187	✕	✕	✕
ТТ 100 Р1	100	33	187	✓	✕	✕
ТТ 100 Р1В	100	33	187	✓	✕	✕
ТТ 100 Т	100	33	187	✕	✕	✓

ТТ 100 ТР1	100	33	187	✓	✗	✓
ТТ 100 ТВ	100	33	187	✗	✗	✓
ТТ 100 ТР1В	100	33	187	✓	✗	✓
ТТ 100 У	100	33	187	✓	✓	✗
ТТ 100 У1	100	33	187	✓	✓	✓
ТТ 100 У1н	100	33	187	✓	✓	✓
ТТ 100 Ун	100	33	187	✓	✓	✗
ТТ 125	125	37	280	✗	✗	✗
ТТ 125 П	125	37	280	✓	✗	✗
ТТ 125 Р1	125	37	280	✓	✗	✗
ТТ 125 Р1В	125	37	280	✓	✗	✗
ТТ 125 В	125	37	280	✗	✗	✗
ТТ 125 Т	125	37	280	✗	✗	✓
ТТ 125 ТР1	125	37	280	✓	✗	✓

ТТ 125 ТВ	125	37	280	✗	✗	✓
ТТ 125 ТР1В	125	37	280	✓	✗	✓
ТТ 125 У	125	37	280	✓	✓	✗
ТТ 125 У1	125	37	280	✓	✓	✓
ТТ 125 Ун	125	37	280	✓	✓	✗
ТТ 125 У1н	125	37	280	✓	✓	✓
ТТ 125 С	125	60	440	✗	✗	✗
ТТ 125 С П	125	60	440	✓	✗	✗
ТТ 125 С Р1	125	60	440	✓	✗	✗
ТТ 125 С В	125	60	440	✗	✗	✗
ТТ 125 С Р1В	125	60	440	✓	✗	✗
ТТ 125 С Т	125	60	440	✗	✗	✓
ТТ 125 С ТР1	125	60	440	✓	✗	✓
ТТ 125 С ТВ	125	60	440	✗	✗	✓

ТТ 125 С ТР1В	125	60	440	✓	✗	✓
ТТ 125 С У	125	60	440	✓	✓	✗
ТТ 125 С У1	125	60	440	✓	✓	✓
ТТ 125 С Ун	125	60	440	✓	✓	✗
ТТ 125 С У1н	125	60	440	✓	✓	✓
ТТ 150	150	60	502	✗	✗	✗
ТТ 150 П	150	60	502	✓	✗	✗
ТТ 150 Р1	150	60	502	✓	✗	✗
ТТ 150 В	150	60	502	✗	✗	✗
ТТ 150 Р1В	150	60	502	✓	✗	✗
ТТ 150 Т	150	60	502	✗	✗	✓
ТТ 150 ТР1	150	60	502	✓	✗	✓
ТТ 150 ТВ	150	60	502	✗	✗	✓
ТТ 150 ТР1В	150	60	502	✓	✗	✓

ТТ 150 У	150	60	502	✓	✓	✗
ТТ 150 У1	150	60	502	✓	✓	✓
ТТ 150 Ун	150	60	502	✓	✓	✗
ТТ 150 У1н	150	60	502	✓	✓	✓
ТТ 160	160	60	502	✗	✗	✗
ТТ 160 П	160	60	502	✓	✗	✗
ТТ 160 Р1	160	60	502	✓	✗	✗
ТТ 160 В	160	60	502	✗	✗	✗
ТТ 160 Р1В	160	60	502	✓	✗	✗
ТТ 160 Т	160	60	502	✗	✗	✓
ТТ 160 ТР1	160	60	502	✓	✗	✓
ТТ 160 ТВ	160	60	502	✗	✗	✓
ТТ 160 ТР1В	160	60	502	✓	✗	✓
ТТ 160 У	160	60	502	✓	✓	✗

ТТ 160 У1	160	60	502	✔	✔	✔
ТТ 160 Ун	160	60	502	✔	✔	✘
ТТ 160 У1н	160	60	502	✔	✔	✔