























Серия **БК**

















Канальные центробежные вентиляторы в пластиковых корпусах

- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Пластик
- Управление: Встроенный регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры
 BK 100	100	62	250	✗	✗
 BK 100 P1	100	62	250	✓	✗
 BK 100 П	100	62	250	✓	✗
 BK 100 У	100	62	250	✓	✓
 BK 100 Ун	100	62	250	✓	✓
 BK 125	125	63	340	✗	✗
 BK 125 P1	125	63	340	✓	✗

	БК 125 П	125	63	340	✓	✗
	БК 125 У	125	63	340	✓	✓
	БК 125 УН	125	63	340	✓	✓
	БК 150	150	65	460	✗	✗
	БК 150 P1	150	65	460	✓	✗
	БК 150 П	150	65	460	✓	✗
	БК 150 У	150	65	460	✓	✓
	БК 150 УН	150	65	460	✓	✓
	БК 200	200	107	780	✗	✗
	БК 200 P1	200	107	780	✓	✗
	БК 200 П	200	107	780	✓	✗
	БК 200 У	200	107	780	✓	✓
	БК 200 УН	200	107	780	✓	✓
	БК 250	250	171	1100	✗	✗

 BK 250 P1	250	171	1100	✓	✗
 BK 250 П	250	171	1100	✓	✗
 BK 250 У	250	171	1100	✓	✓
 BK 250 УН	250	171	1100	✓	✓
 BK 315	315	169	1240	✗	✗
 BK 315 P1	315	169	1240	✓	✗
 BK 315 П	315	169	1240	✓	✗
 BK 315 У	315	169	1240	✓	✓
 BK 315 УН	315	169	1240	✓	✓
 BKC 200	200	166	1065	✗	✗
 BKC 200 P1	200	166	1065	✓	✗
 BKC 200 П	200	166	1065	✓	✗
 BKC 200 У	200	166	1065	✓	✓
 BKC 200 УН	200	166	1065	✓	✓