










## Серия **ВНВ KB2**














Центробежный вентилятор в пластиковом корпусе с выбросом воздуха назад

- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный
- Таймер: Встроенный
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)
 ВНВ-1А 80 KB2	80	63	36
 ВНВ-1Е 80 KB2	80	100	38
 ВНВ-1А 80 KB2 Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 KB2 И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 KB2 Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 KB2 ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 KB2-Д	80	63	36

 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Д ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-Л ТР	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Н	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П И	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П Т	80	63	36
 ВНВ-1А 80 КВ2-П ТР	80	63	36

 BHB-1E 80 KB2 H	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2 И	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2 Т	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2 ТР	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Д	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Д H	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Д И	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Д Т	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Д ТР	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Л	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Л H	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Л И	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Л Т	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-Л ТР	80	100	38

 BHB-1E 80 KB2-П	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-П H	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-П И	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-П T	80	100	38
 BHB-1E 80 KB2-П TP	80	100	38