Серия ВУТР В ЕС



Вертикальные ПВУ с сорбционным роторным рекуператором

• Тип рекуператора: Конденсационный роторный, Сорбционный роторный
• В звукоизолированном корпусе
• BMS протокол: ModBus
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	BMS протокол
ВУТР 281 В ЕС П А21	160	179	382	Правая	А21	0	ModBus
ВУТР 281 В ЕС Л А21	160	179	382	Левая	А21	0	ModBus
ВУЭР 281 В ЕС П А21	160	179	382	Правая	А21	0	ModBus
ВУЭР 281 В ЕС Л А21	160	179	382	Левая	А21	0	ModBus
ВУТР 281 ВЭ ЕС П А21	160	179	382	Правая	А21	Встроенный	ModBus
ВУТР 281 ВЭ ЕС Л А21	160	179	382	Левая	А21	Встроенный	ModBus
ВУЭР 281 ВЭ ЕС П А21	160	179	382	Правая	А21	Встроенный	ModBus

 ВУЭР 281 ВЭ ЕС Л А21	160	179	382	Левая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУТР 401 В ЕС П А21	160	257	447	Правая	А21	0	ModBus
 ВУТР 401 В ЕС Л А21	160	257	447	Левая	А21	0	ModBus
 ВУЭР 401 В ЕС П А21	160	257	447	Правая	А21	0	ModBus
 ВУЭР 401 В ЕС Л А21	160	257	447	Левая	А21	0	ModBus
 ВУТР 401 ВЭ ЕС П А21	160	257	447	Правая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУТР 401 ВЕ ЕС Л А21	160	257	447	Левая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУЭР 401 ВЭ ЕС П А21	160	257	447	Правая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУЭР 401 ВЭ ЕС Л А21	160	257	447	Левая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУТР 601 В ЕС П А21	200	336	747	Правая	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 В ЕС Л А21	200	336	747	Левая	А21	0	ModBus
 ВУЕР 601 В ЕС П А21	200	336	747	Правая	А21	0	ModBus
 ВУЕР 601 В ЕС Л А21	200	336	747	Левая	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 ВЕ ЕС П А21	200	336	747	Правая	А21	0	ModBus
 ВУТР 601 ВЕ ЕС Л А21	200	336	747	Левая	А21	Встроенный	ModBus

 ВУЕР 601 ВЕ ЕС П А21	200	336	747	Правая	А21	Встроенный	ModBus
 ВУЕР 601 ВЕ ЕС Л А21	200	336	747	Левая	А21	Встроенный	ModBus