

Серия **X1**


Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Потребляемая мощность, Вт
 100 X1	100	99	33	×	×	×	14
 100 X1 К	100	99	33	×	×	×	
 100 X1 Л	100	99	33	×	×	×	
 100 X1 турбо	100	129	37	×	×	×	16
 100 X1 12	100	86	33	×	×	×	14
 100 X1 К 12	100	86	33	×	×	×	
 100 X1 Л турбо	100	129	37	×	×	×	

 125 X1	125	185	34	×	×	×	16
 125 X1 B	125	185	34	✓	×	×	
 125 X1 K	125	185	34	×	×	×	
 125 X1 Л	125	185	34	×	×	×	
 125 X1 T	125	185	34	×	×	✓	
 125 X1 TH	125	185	34	×	✓	✓	
 125 X1 Л турбо	125	232	37	×	×	×	
 125 X1 турбо	125	232	37	×	×	×	24
 125 X1 12	125	160	34	×	×	×	16
 150 X1	150	295	37	×	×	×	24
 150 X1 (220В/60Гц)	150			×	×	×	
 150 X1 K	150	295	37	×	×	×	
 150 X1 Л	150	295	37	×	×	×	
 150 X1 турбо	150	345	41	×	×	×	29
 150 X1 Л турбо	150	345	41	×	×	×	