









Серия **X1**


Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: АС
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности

| Модельный ряд | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м ³ /час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|------------------|--------|
|  100 X1 | 100 | 14 | 99 | 33 | × | × | × |
|  100 X1 К | 100 | 14 | 99 | 33 | × | × | × |
|  100 X1 Л | 100 | 14 | 99 | 33 | × | × | × |
|  100 X1 турбо | 100 | 16 | 129 | 37 | × | × | × |
|  100 X1 12 | 100 | 14 | 86 | 33 | × | × | × |
|  100 X1 К 12 | 100 | 14 | 86 | 33 | × | × | × |
|  100 X1 Л турбо | 100 | 16 | 129 | 37 | × | × | × |

| | | | | | | | |
|--|-----|----|-----|----|---|---|---|
|  125 X1 | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 B | 125 | 16 | 185 | 34 | ✓ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 K | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 Л | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 T | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✗ | ✓ |
|  125 X1 TH | 125 | 16 | 185 | 34 | ✗ | ✓ | ✓ |
|  125 X1 Л турбо | 125 | 24 | 232 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 турбо | 125 | 24 | 232 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  125 X1 12 | 125 | 16 | 160 | 34 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 (220В/60Гц) | 150 | | | | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 K | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 Л | 150 | 24 | 295 | 37 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 турбо | 150 | 29 | 345 | 41 | ✗ | ✗ | ✗ |
|  150 X1 Л турбо | 150 | 29 | 345 | 41 | ✗ | ✗ | ✗ |