# Принадлежности для противопожарных клапанов

## D-RSK

### Решетка дымоудаления для противопожарных клапанов



### Применение

- Клапаны противопожарные дымовые **RSKE/RSKM** и огнезадерживающие клапаны **BSK-1**, **BSK-2** в стеновом исполнении (1 фланец) дополнительно могут комплектоваться решеткой дымоудаления.
- Решетка дымоудаления используется при необходимости полностью закрыть от внешнего обзора внутреннюю полость клапана и при отсутствии строгих декоративных требований к внешнему оформлению.
- Решетка дымоудаления также служит для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму. В решетке один ряд нерегулируемых направляющих воздушного потока, зафиксированных под углом 45° и расположенных горизонтально.

### Конструкция

- Решетка может быть выполнена из оцинкованной стали (Zn), углеродистой стали со специальным покрытием (M), нержавеющей стали (N) или алюминия (A).

### Монтаж

- Монтаж решетки осуществляется саморезами прямо к фланцу клапана направляющими жалюзи наружу.

### Условные обозначения

**D-RSK X - X - X**

**Серия:**
Решетка дымоудаления для противопожарных клапанов

**Материал:**
**Zn:** оцинкованная сталь
**M:** углеродистая сталь со спец. покрытием
**N:** нержавеющая сталь
**A:** алюминий

**Тип клапана:**
RSKM, RSKE

**Рабочее сечение клапана:** BxH (B – ширина, мм; H – высота, мм)
**Ширина проходного сечения клапана, см:** 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100
**Высота проходного сечения клапана, см:** 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100

## Габаритные размеры, мм






A–A




- При заказе решеток дымоудаления для клапанов BSK-1 и BSK-2 необходимо заказывать решетку с наименованием D-RSK...RSKM...

| Наименование | H | L | n, шт | Площадь живого сечения, м² | Масса решетки из оцинкованной стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-RSK 30x30 (на RSKE) | 367 | 367 | 8 | 0,059 | 1,29 |
| D-RSK 35x30 (на RSKE) | 367 | 417 | 8 | 0,069 | 1,46 |
| D-RSK 40x30 (на RSKE) | 367 | 467 | 8 | 0,080 | 1,63 |
| D-RSK 45x30 (на RSKE) | 367 | 517 | 8 | 0,090 | 1,80 |
| D-RSK 50x30 (на RSKE) | 367 | 567 | 8 | 0,101 | 1,97 |
| D-RSK 55x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 617 | 8 | 0,111 | 2,14 |
| D-RSK 60x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 667 | 8 | 0,122 | 2,32 |
| D-RSK 65x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 717 | 8 | 0,132 | 2,49 |
| D-RSK 70x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 767 | 8 | 0,143 | 2,66 |
| D-RSK 75x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 817 | 8 | 0,153 | 2,83 |
| D-RSK 80x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 867 | 8 | 0,164 | 3,00 |
| D-RSK 85x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 917 | 8 | 0,174 | 3,17 |
| D-RSK 90x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 967 | 8 | 0,185 | 3,34 |
| D-RSK 95x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 1017 | 8 | 0,195 | 3,51 |
| D-RSK 100x30 (RSKM/RSKE) | 367 | 1067 | 8 | 0,206 | 3,68 |
| D-RSK 35x35 (на RSKE) | 417 | 417 | 9 | 0,079 | 1,66 |
| D-RSK 40x35 (на RSKE) | 417 | 467 | 9 | 0,091 | 1,85 |
| D-RSK 45x35 (на RSKE) | 417 | 517 | 9 | 0,103 | 2,04 |
| D-RSK 50x35 (на RSKE) | 417 | 567 | 9 | 0,115 | 2,24 |
| D-RSK 55x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 617 | 9 | 0,127 | 2,43 |
| D-RSK 60x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 667 | 9 | 0,139 | 2,62 |
| D-RSK 65x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 717 | 9 | 0,151 | 2,81 |
| D-RSK 70x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 767 | 9 | 0,163 | 3,01 |
| D-RSK 75x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 817 | 9 | 0,175 | 3,20 |
| D-RSK 80x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 867 | 9 | 0,187 | 3,39 |
| D-RSK 85x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 917 | 9 | 0,199 | 3,59 |
| D-RSK 90x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 967 | 9 | 0,211 | 3,78 |
| D-RSK 95x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 1017 | 9 | 0,223 | 3,97 |
| D-RSK 100x35 (RSKM/RSKE) | 417 | 1067 | 9 | 0,235 | 4,17 |
| D-RSK 40x40 (на RSKE) | 467 | 467 | 10 | 0,114 | 2,07 |
| D-RSK 45x40 (на RSKE) | 467 | 517 | 10 | 0,129 | 2,28 |
| D-RSK 50x40 (на RSKE) | 467 | 567 | 10 | 0,144 | 2,50 |
| D-RSK 55x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 617 | 10 | 0,159 | 2,71 |
| D-RSK 60x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 667 | 10 | 0,174 | 2,93 |
| D-RSK 65x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 717 | 10 | 0,189 | 3,14 |
| D-RSK 70x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 767 | 10 | 0,204 | 3,36 |
| D-RSK 75x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 817 | 10 | 0,219 | 3,57 |
| D-RSK 80x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 867 | 10 | 0,234 | 3,79 |
| D-RSK 85x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 917 | 10 | 0,249 | 4,01 |
| D-RSK 90x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 967 | 10 | 0,264 | 4,22 |
| D-RSK 95x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 1017 | 10 | 0,279 | 4,44 |
| D-RSK 100x40 (RSKM/RSKE) | 467 | 1067 | 10 | 0,294 | 4,65 |
| D-RSK 45x45 (на RSKE) | 517 | 517 | 12 | 0,142 | 2,51 |
| D-RSK 50x45 (на RSKE) | 517 | 567 | 12 | 0,158 | 2,75 |

| Наименование | H | L | n, шт | Площадь живого сечения, м² | Масса решетки из оцинкованной стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-RSK 55x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 617 | 12 | 0,175 | 2,98 |
| D-RSK 60x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 667 | 12 | 0,191 | 3,22 |
| D-RSK 65x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 717 | 12 | 0,208 | 3,46 |
| D-RSK 70x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 767 | 12 | 0,224 | 3,69 |
| D-RSK 75x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 817 | 12 | 0,241 | 3,93 |
| D-RSK 80x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 867 | 12 | 0,257 | 4,17 |
| D-RSK 85x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 917 | 12 | 0,274 | 4,41 |
| D-RSK 90x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 967 | 12 | 0,290 | 4,64 |
| D-RSK 95x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 1017 | 12 | 0,307 | 4,88 |
| D-RSK 100x45 (RSKM/RSKE) | 517 | 1067 | 12 | 0,323 | 5,12 |
| D-RSK 50x50 (на RSKE) | 567 | 567 | 13 | 0,173 | 3,01 |
| D-RSK 55x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 617 | 13 | 0,191 | 3,27 |
| D-RSK 60x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 667 | 13 | 0,209 | 3,53 |
| D-RSK 65x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 717 | 13 | 0,227 | 3,79 |
| D-RSK 70x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 767 | 13 | 0,245 | 4,05 |
| D-RSK 75x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 817 | 13 | 0,263 | 4,31 |
| D-RSK 80x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 867 | 13 | 0,281 | 4,57 |
| D-RSK 85x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 917 | 13 | 0,299 | 4,82 |
| D-RSK 90x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 967 | 13 | 0,317 | 5,08 |
| D-RSK 95x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 1017 | 13 | 0,335 | 5,34 |
| D-RSK 100x50 (RSKM/RSKE) | 567 | 1067 | 13 | 0,353 | 5,60 |
| D-RSK 55x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 617 | 14 | 0,207 | 3,55 |
| D-RSK 60x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 667 | 14 | 0,226 | 3,83 |
| D-RSK 65x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 717 | 14 | 0,246 | 4,12 |
| D-RSK 70x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 767 | 14 | 0,265 | 4,40 |
| D-RSK 75x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 817 | 14 | 0,285 | 4,68 |
| D-RSK 80x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 867 | 14 | 0,304 | 4,96 |
| D-RSK 85x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 917 | 14 | 0,324 | 5,24 |
| D-RSK 90x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 967 | 14 | 0,343 | 5,53 |
| D-RSK 95x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 1017 | 14 | 0,363 | 5,81 |
| D-RSK 100x55 (RSKM/RSKE) | 617 | 1067 | 14 | 0,382 | 6,09 |
| D-RSK 60x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 667 | 15 | 0,244 | 4,14 |
| D-RSK 65x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 717 | 15 | 0,265 | 4,44 |
| D-RSK 70x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 767 | 15 | 0,286 | 4,75 |
| D-RSK 75x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 817 | 15 | 0,307 | 5,05 |
| D-RSK 80x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 867 | 15 | 0,328 | 5,36 |
| D-RSK 85x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 917 | 15 | 0,349 | 5,66 |
| D-RSK 90x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 967 | 15 | 0,370 | 5,97 |
| D-RSK 95x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 1017 | 15 | 0,391 | 6,27 |
| D-RSK 100x60 (RSKM/RSKE) | 667 | 1067 | 15 | 0,412 | 6,58 |
| D-RSK 65x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 717 | 16 | 0,284 | 4,77 |
| D-RSK 70x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 767 | 16 | 0,306 | 5,10 |
| D-RSK 75x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 817 | 16 | 0,329 | 5,43 |
| D-RSK 80x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 867 | 16 | 0,351 | 5,75 |
| D-RSK 85x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 917 | 16 | 0,374 | 6,08 |
| D-RSK 90x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 967 | 16 | 0,396 | 6,41 |
| D-RSK 95x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 1017 | 16 | 0,419 | 6,74 |
| D-RSK 100x65 (RSKM/RSKE) | 717 | 1067 | 16 | 0,441 | 7,06 |
| D-RSK 70x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 767 | 18 | 0,347 | 5,44 |
| D-RSK 75x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 817 | 18 | 0,372 | 5,78 |
| D-RSK 80x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 867 | 18 | 0,398 | 6,13 |
| D-RSK 85x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 917 | 18 | 0,423 | 6,48 |
| D-RSK 90x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 967 | 18 | 0,449 | 6,83 |
| D-RSK 95x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 1017 | 18 | 0,474 | 7,18 |
| D-RSK 100x70 (RSKM/RSKE) | 767 | 1067 | 18 | 0,500 | 7,53 |
| D-RSK 75x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 817 | 19 | 0,394 | 6,16 |
| D-RSK 80x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 867 | 19 | 0,421 | 6,53 |
| D-RSK 85x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 917 | 19 | 0,448 | 6,90 |
| D-RSK 90x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 967 | 19 | 0,475 | 7,27 |
| D-RSK 95x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 1017 | 19 | 0,502 | 7,64 |
| D-RSK 100x75 (RSKM/RSKE) | 817 | 1067 | 19 | 0,529 | 8,01 |

| Наименование | H | L | n, шт | Площадь живого сечения, м² | Масса решетки из оцинкованной стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| **D-RSK 80x80 (RSKM/RSKE)** | 867 | 867 | 20 | 0,445 | 6,93 |
| **D-RSK 85x80 (RSKM/RSKE)** | 867 | 917 | 20 | 0,473 | 7,32 |
| **D-RSK 90x80 (RSKM/RSKE)** | 867 | 967 | 20 | 0,502 | 7,71 |
| **D-RSK 95x80 (RSKM/RSKE)** | 867 | 1017 | 20 | 0,530 | 8,11 |
| **D-RSK 100x80 (RSKM/RSKE)** | 867 | 1067 | 20 | 0,559 | 8,50 |
| **D-RSK 85x85 (RSKM/RSKE)** | 917 | 917 | 21 | 0,498 | 7,74 |
| **D-RSK 90x85 (RSKM/RSKE)** | 917 | 967 | 21 | 0,528 | 8,16 |
| **D-RSK 95x85 (RSKM/RSKE)** | 917 | 1017 | 21 | 0,558 | 8,57 |
| **D-RSK 100x85 (RSKM/RSKE)** | 917 | 1067 | 21 | 0,588 | 8,99 |
| **D-RSK 90x90 (RSKM/RSKE)** | 967 | 967 | 22 | 0,554 | 8,60 |
| **D-RSK 95x90 (RSKM/RSKE)** | 967 | 1017 | 22 | 0,586 | 9,04 |
| **D-RSK 100x90 (RSKM/RSKE)** | 967 | 1067 | 22 | 0,617 | 9,47 |
| **D-RSK 95x95 (RSKM/RSKE)** | 1017 | 1017 | 23 | 0,614 | 9,50 |
| **D-RSK 100x95 (RSKM/RSKE)** | 1017 | 1067 | 23 | 0,647 | 9,96 |
| **D-RSK 100x100 (RSKM/RSKE)** | 1067 | 1067 | 24 | 0,676 | 10,45 |
| **D-RSK 30x30 (на RSKM)** | 347 | 347 | 8 | 0,059 | 1,15 |
| **D-RSK 35x30 (на RSKM)** | 347 | 397 | 8 | 0,069 | 1,31 |
| **D-RSK 40x30 (на RSKM)** | 347 | 447 | 8 | 0,080 | 1,48 |
| **D-RSK 45x30 (на RSKM)** | 347 | 497 | 8 | 0,090 | 1,64 |
| **D-RSK 50x30 (на RSKM)** | 347 | 547 | 8 | 0,101 | 1,80 |
| **D-RSK 35x35 (на RSKM)** | 397 | 397 | 9 | 0,079 | 1,50 |
| **D-RSK 40x35 (на RSKM)** | 397 | 447 | 9 | 0,091 | 1,68 |
| **D-RSK 45x35 (на RSKM)** | 397 | 497 | 9 | 0,103 | 1,87 |
| **D-RSK 50x35 (на RSKM)** | 397 | 547 | 9 | 0,115 | 2,05 |
| **D-RSK 40x40 (на RSKM)** | 447 | 447 | 10 | 0,114 | 1,89 |
| **D-RSK 45x40 (на RSKM)** | 447 | 497 | 10 | 0,129 | 2,09 |
| **D-RSK 50x40 (на RSKM)** | 447 | 547 | 10 | 0,144 | 2,30 |
| **D-RSK 45x45 (на RSKM)** | 497 | 497 | 11 | 0,142 | 2,32 |
| **D-RSK 50x45 (на RSKM)** | 497 | 547 | 11 | 0,158 | 2,55 |
| **D-RSK 50x50 (на RSKM)** | 547 | 547 | 12 | 0,173 | 2,79 |

Огнезадерживающие клапаны BSK-1, BSK-2 в канальном исполнении (2 фланца) для комплектации решеткой D-RSK могут быть изготовлены по отдельному заказу.