

Гибкое колено




■ Применение

- Произвольное изменение угла расположения воздуховода.
- Преодоление препятствий.

■ Конструкция

- Выполнено из белого пластика.
- Спроектировано для соединения воздуховодов и оборудовано стопорным кольцом.
- Присоединяемые диаметры: 100, 125 мм.

Код	Размеры, мм		
	D	D1	a
1213	100	96	62
2223	125	123	62



Соединитель для круглых каналов




■ Применение

- Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.
- Для соединения каналов одного диаметра.

■ Конструкция

- Изготавливается из пластика белого цвета.
- Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для удобной стыковки.
- Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Код	Размеры, мм		
	D	D1	a
111	100	96	62
212	125	123	62
313	150	148	62
414	200	197	62



Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов



■ Применение

- Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.
- Для соединения каналов одного диаметра.

■ Конструкция

- Изготавливается из пластика белого цвета.
- Оборудован гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.
- Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для удобной стыковки.
- Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Код	Размеры, мм		
	D	D1	a
1111	100	96	62
2121	125	123	62
3131	150	148	62
4141	200	197	62

