






































Серия **ЛД**

















Осевые декоративные вентиляторы для  
вытяжной вентиляции
















- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Датчик влажности













Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер
 100 ЛД	100	14	88	33	✗	✗	✗
 100 ЛД 12	100	14	77	32	✗	✗	✗
 100 ЛД Б	100	5.5	60	25	✗	✗	✗
 100 ЛД турбо	100	16	115	36	✗	✗	✗
 100 ЛД В	100	14	88	33	✓	✗	✗
 100 ЛД ВТ	100	14	88	33	✓	✗	✓
 100 ЛД В 12	100	14	77	32	✓	✗	✗


 100 ЛД Л Б	100	5.5	60	25	×	×	×
 100 ЛД ВТН	100	14	88	33	✓	✓	✓
 100 ЛД В Л турбо	100	16	115	36	✓	×	×
 100 ЛД Л турбо	100	16	115	36	×	×	×
 100 ЛД К турбо	100	16	115	36	×	×	×
 100 ЛД К Л	100	14	88	33	×	×	×
 100 ЛД Л	100	14	88	33	×	×	×
 100 ЛД ТН Л турбо	100	16	115	36	×	✓	✓
 100 ЛД Т Л	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД ТН Л Б	100	5.5	60	25	×	✓	✓
 100 ЛД Т Л турбо	100	16	115	36	×	×	✓
 100 ЛД К	100	14	88	33	×	×	×
 100 ЛД ТН Л	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД Т	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т Б	100	5.5	60	25	×	×	✓

 100 ЛД Т К	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т К Л	100	14	88	33	×	×	✓
 100 ЛД Т К Л Б	100	5.5	60	25	×	×	✓
 100 ЛД Т Л Б	100	5.5	60	25	×	×	✓
 100 ЛД Т турбо	100	16	115	36	×	×	✓
 100 ЛД ТН	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН Б	100	5.5	60	25	×	✓	✓
 100 ЛД ТН К	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН К Л	100	14	88	33	×	✓	✓
 100 ЛД ТН турбо	100	16	115	36	×	✓	✓
 100 ЛД Т 12	100	14	77	32	×	×	✓
 100 ЛД ТН 12	100	14	77	32	×	✓	✓
 120 ЛД	120	16	161	34	×	×	×
 125 ЛД турбо	125	24	209	36	×	×	×
 125 ЛД 12	125	16	149	33	×	×	×

 125 ЛД Б	125	9.3	108	31	✗	✗	✗
 125 ЛД	125	16	167	34	✗	✗	✗
 125 ЛД В	125	16	167	34	✓	✗	✗
 125 ЛД ВТ	125	16	167	34	✓	✗	✓
 125 ЛД ВТН	125	16	167	34	✓	✓	✓
 125 ЛД К	125	16	167	34	✗	✗	✗
 125 ЛД К Л	125	16	167	34	✗	✗	✗
 125 ЛД Л	125	16	167	34	✗	✗	✗
 125 ЛД Т	125	16	167	34	✗	✗	✓
 125 ЛД ТН	125	16	167	34	✗	✓	✓
 125 ЛД ТН К	125	16	167	34	✗	✓	✓
 125 ЛД Т Л	125	16	167	34	✗	✗	✓
 125 ЛД ТН Л	125	16	167	34	✗	✓	✓
 125 ЛД ТН К Л	125	16	167	34	✗	✓	✓
 125 ЛД К турбо	125	24	209	36	✗	✗	✗

 125 ЛД Л турбо	125	24	209	36	✗	✗	✗
 125 ЛД Т турбо	125	24	209	36	✗	✗	✓
 125 ЛД Т К турбо	125	24	209	36	✗	✗	✓
 125 ЛД ТН К турбо	125	24	209	36	✗	✓	✓
 125 ЛД В Л турбо	125	24	209	36	✓	✗	✗
 125 ЛД ТН Л турбо	125	24	209	36	✗	✓	✓
 125 ЛД ТН турбо	125	24	209	36	✗	✓	✓
 125 ЛД Т Л турбо	125	24	209	36	✗	✗	✓
 100 ЛД К 12	100	14	77	32	✗	✗	✗
 125 ЛД Т 12	125	16	149	33	✗	✗	✓
 125 ЛД В 12	125	16	149	33	✓	✗	✗
 150 ЛД	150	24	265	37	✗	✗	✗
 150 ЛД В	150	24	265	37	✓	✗	✗
 150 ЛД ВТН	150	24	265	37	✓	✓	✗
 150 ЛД К	150	24	265	37	✗	✗	✗

 150 ЛД К Л	150	24	265	37	×	×	×
 150 ЛД Л	150	24	265	37	×	×	×
 150 ЛД Т	150	24	265	37	×	×	✓
 150 ЛД Т К	150	24	265	37	×	×	✓
 150 ЛД Т Л	150	24	265	37	×	×	✓
 150 ЛД ТН	150	24	265	37	×	✓	✓
 150 ЛД ТН К	150	24	265	37	×	✓	✓
 150 ЛД ТН Л	150	24	265	37	×	✓	✓
 150 ЛД турбо	150	29	310	39	×	×	×
 150 ЛД Л турбо	150	29	310	39	×	×	×
 150 ЛД Т Л турбо	150	29	310	39	×	×	✓
 150 ЛД В Л турбо	150	29	310	39	✓	×	×
 150 ЛД ТН турбо	150	29	310	39	×	✓	✓
 125 ЛД ТН 12	125	16	149	33	×	✓	✓
 150 ЛД 12	150	29	236	36	×	×	×

 150 ЛД ТН 12	150	29	236	36	×	✓	✓
 150 ЛД Т 12	150	29	236	36	×	×	✓
 100 ЛД (120В/60Гц)	100				×	×	×
 100 ЛД К (120В/60Гц)	100				×	×	×
 125 ЛД (120В/60Гц)	125				×	×	×
 125 ЛД К (120В/60Гц)	125				×	×	×
 150 ЛД (120В/60Гц)	150				×	×	×
 150 ЛД К (220В/60Гц)	150				×	×	×
 150 ЛД К (120В/60Гц)	150				×	×	×
 150 ЛД (220В/60Гц)	150				×	×	×